

پروتکل کارآزمایی بالینی مرکز ثبت کارآزمایی بالینی ایران

۱۴۰۵/۰۴/۱۱

اثربخشی درمان هیجان محور بر روی کاهش علائم بالینی دانشجویان قربانی جنسی در روابط عاطفی

چکیده پروتکل

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی درمان هیجان محور بر روی کاهش علائم بالینی دانشجویان دختر قربانی جنسی در روابط عاطفی انجام می شود. قربانیان جنسی در روابط عاطفی، دخترانی هستند که در روابط ناموفق عاطفی خود با فرد مورد علاقه شان رابطه ی جنسی کامل داشته اند. رابطه جنسی از سوی پسران جهت تهدید به پایان دادن رابطه عاطفی در صورت تن ندادن دختران، پیشنهاد می شده است. دختران نیز برای حفظ رابطه عاطفی، تن به رابطه جنسی می داده اند. پسران نیز پس از رابطه جنسی ارتباط خود را قطع کرده بودند. در واقع پس از قطع رابطه، دختران نشانگان اختلال استرس پس از آسیب را بروز می دهند و احساس قربانی بودن را تجربه می کنند. این پژوهش به روش طرح تجربی تک موردی و از نوع خط پایه چندگانه می باشد. تعداد نمونه سه مراجع دختر است و بر اساس روش نمونه گیری هدفمند انتخاب می شوند. این مداخله بر اساس راهنمای رواندرمانی هیجان محور گریبنرگ و همکارانش انجام می شود. هدف مهم این درمان، کمک به افراد است که احساسات و نیازهایشان را روشن و بند بند کنند، زیرا از این طریق افراد نسبت به آنچه برایشان اهمیت هیجانی دارد، پذیرش بیشتری به دست می آورند. در مجموع این پژوهش شامل یک مرحله [ارزیابی پایه، یک مرحله مداخله و یک مرحله پیگیری سه ماهه است. مداخله شامل 12 جلسه درمانی هفتگی (هر جلسه 45 دقیقه) بر اساس این راهنما می شود. در این پژوهش از مقیاس استرس پس از آسیب میسسی سی پی، پرسشنامه عزت نفس روزنبرگ، مقیاس افسردگی بک، مقیاس اضطراب بک، و مقیاس پاسخ های نشخواری استفاده می شود. و برای تحلیل داده ها از دو روش معناداری بالینی و شاخص درصد بهبودی استفاده می شود. زمانی که نمرات فرد به کمتر از نقطه [برش کاهش یابد، نتایج به طور بالینی معنادار است. فرمول درصد بهبودی روشی برای سنجش پیشرفت مراجع در کاهش مشکلات مورد هدف است و بیش از 50% بهبودی در نتایج بطور بالینی معنادار تلقی می گردد.

آخرین بروز رسانی:
تعداد بروز رسانی ها: 0
تاریخ تایید ثبت در مرکز
2013-10-03, ۱۳۹۲/۰۷/۱۱

اطلاعات تماس ثبت کننده

نام

ابراهیم اکبری

نام سازمان / نهاد

دانشگاه پیام نور لامرد

کشور

جمهوری اسلامی ایران

تلفن

+98 37 938 037 8762

آدرس ایمیل

e.akbari_psy@yahoo.com

وضعیت بیمار گیری

بیمار گیری تمام شده

منبع مالی

معاونت پژوهشی دانشگاه تبریز

تاریخ شروع بیمار گیری مورد انتظار

2010-09-23, ۱۳۸۹/۰۷/۰۱

تاریخ پایان بیمار گیری مورد انتظار

2010-12-22, ۱۳۸۹/۱۰/۰۱

تاریخ شروع بیمارگیری تحقق یافته

خالی

تاریخ پایان بیمارگیری تحقق یافته

خالی

تاریخ خاتمه کارآزمایی

خالی

عنوان علمی کارآزمایی

اثربخشی درمان هیجان محور بر روی کاهش علائم بالینی دانشجویان قربانی جنسی در روابط عاطفی

عنوان عمومی کارآزمایی

اثربخشی درمان هیجان محور بر روی کاهش علائم بالینی دانشجویان قربانی جنسی در روابط عاطفی

هدف اصلی مطالعه

درمانی

اطلاعات عمومی

نام اختصاری

اطلاعات ثبت در مرکز

شماره ثبت کارآزمایی در مرکز: IRCT201309299789N2

تاریخ تایید ثبت در مرکز: ۱۳۹۲/۰۷/۱۱, 03-10-2013

زمان بندی ثبت: retrospective

exceptionally threatening or catastrophic nature, which is likely to cause pervasive distress in almost anyone.
Predisposing factors, suc

متغیر پیامد اولیه

1

شرح متغیر پیامد
استرس پس از آسیب
مقاطع زمانی اندازه‌گیری
پیش از درمان، طی جلسات، و پیگیری سه ماهه
نحوه اندازه‌گیری متغیر
مقیاس اختلال استرس پس از آسیب میبسی سی پی

2

شرح متغیر پیامد
عزت نفس
مقاطع زمانی اندازه‌گیری
پیش از درمان، طی جلسات، و پیگیری سه ماهه
نحوه اندازه‌گیری متغیر
پرسشنامه عزت نفس روزنبرگ

3

شرح متغیر پیامد
افسردگی
مقاطع زمانی اندازه‌گیری
پیش از درمان، طی جلسات، و پیگیری سه ماهه
نحوه اندازه‌گیری متغیر
مقیاس افسردگی بک

4

شرح متغیر پیامد
اضطراب
مقاطع زمانی اندازه‌گیری
پیش از درمان، طی جلسات، و پیگیری سه ماهه
نحوه اندازه‌گیری متغیر
مقیاس اضطراب بک

5

شرح متغیر پیامد
نشخوار فکری
مقاطع زمانی اندازه‌گیری
پیش از درمان، طی جلسات، و پیگیری سه ماهه
نحوه اندازه‌گیری متغیر
مقیاس پاسخ های نشخواری

متغیر پیامد ثانویه

خالی

گروه‌های مداخله

1

شرح مداخله
مداخله درمانی هیجان محور شامل 12 جلسه 45 دقیقه ای است و یک بار در هفته برگزار می شود. هر جلسه یک برنامه معین دارد. درمانگران سه نفر روان شناس باتجربه و آموزش دیده هستند. درمان هیجان

شرایط عمده ورود و عدم ورود به مطالعه

معیار ورود: نمره بالا در پرسشنامه سلامت عمومی 28 سوالی، داشتن حداقل دو نشانه از نشانگان تجربه مجدد، اجتناب، و یا بیش برانگیختگی مربوط به اختلال استرس پس از آسیب، داشتن رابطه جنسی در تجربه شکست عاطفی

سن

از سن 19 ساله تا سن 28 ساله

جنسیت

مونث

فاز مطالعه

مصادق ندارد

گروه‌های کور شده در مطالعه

اطلاعات موجود نیست

حجم نمونه کل

حجم نمونه پیش‌بینی شده:

تصادفی سازی (نظر محقق)

مصادق ندارد

توصیف نحوه تصادفی سازی

کور سازی (به نظر محقق)

کور نشده است

توصیف نحوه کور سازی

دارو نما

ندارد

اختصاص به گروه‌های مطالعه

تنها

سایر مشخصات طراحی مطالعه

کد ثبت در سایر مراکز ثبت بین‌المللی

خالی

تاییدیه کمیته‌های اخلاق

1

کمیته اخلاق

نام کمیته اخلاق

کمیته اخلاق دانشگاه تبریز

آدرس خیابان

آذربایجان شرقی، تبریز، بلوار 29 بهمن، دانشگاه تبریز، دانشکده

روانشناسی و علوم تربیتی، گروه روانشناسی

شهر

تبریز

کد پستی

5166614776

تاریخ تایید

2010-09-23, ۱۳۸۹/۰۷/۰۱

کد کمیته اخلاق

d/17/12244

بیماری‌های (موضوعات) مورد مطالعه

1

شرح

قربانان جنسی در شکست عاطفی

ICD-10

T74.2, Z72

توصیف کد ICD-10

Arises as a delayed or protracted response to a stressful event or situation (of either brief or long duration) of an

فرد مسوول پاسخگویی عمومی کارآزمایی

اطلاعات تماس

نام سازمان / نهاد

دانشگاه پیام نور لامرد

نام کامل فرد مسوول

ابراهیم اکبری

موقعیت شغلی

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی / مدرس مدعو دانشگاه پیام نور

شهرستان لامرد

سایر حوزه‌های کاری/تخصص‌ها

آدرس خیابان

فارس، شهرستان لامرد، بلوار شهید مطهری، خیابان دانش،

دانشگاه پیام نور مرکز برون مرزی لامرد

شهر

لامرد

کد پستی

74341-75587

تلفن

781523051619 98+

فکس

0520 1523 78 98+

ایمیل

e.akbari_psy@yahoo.com

آدرس صفحه وب

محور طبق سه راهبرد مرتبط با تغییر انجام می‌گیرد: 1- دسترسی و اصلاح معنای عاطفی غیرانطباقی در ارتباط با تجربه‌های ترس و اضطراب و شرم، 2- دسترسی به هیجان‌های انطباقی که قبلاً مهار شده‌اند، مانند خشم و اندوه، به طوری که اطلاعات مرتبط با این هیجان‌ها به سیستم‌های فعلی معنایی یکپارچه شوند و 3- فراهم کردن یک تجربه فردی اصلاحی با درمانگر. درمان هیجان محور در مورد تروماها، یک درمان نیمه ساختار یافته است که مبتنی بر مدل تجربی حل و فصل شکایت‌ها و نارضایتی‌های بین فردی می‌باشد. درمان به غلبه صریح بر بیش‌کنترلی عواطف تأکید می‌کند، به طوری که مراجعان می‌توانند به بیان عاطفی و حل و فصل مسائل بپردازند.

طبقه بندی

درمانی - غیره

مراکز بیمار گیری

1

مرکز بیمار گیری

نام مرکز بیمار گیری

دانشگاه تبریز

نام کامل فرد مسوول

دکتر حمید پورشریفی

آدرس خیابان

آذربایجان شرقی، تبریز، بلوار 29 بهمن، دانشگاه تبریز، دانشکده

علوم تربیتی و روانشناسی، گروه روانشناسی

شهر

تبریز

فرد مسوول پاسخگویی علمی مطالعه

اطلاعات تماس

نام سازمان / نهاد

دانشگاه پیام نور لامرد

نام کامل فرد مسوول

ابراهیم اکبری

موقعیت شغلی

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی / مدرس مدعو دانشگاه پیام نور

شهرستان لامرد

سایر حوزه‌های کاری/تخصص‌ها

آدرس خیابان

فارس، شهرستان لامرد، بلوار شهید مطهری، خیابان دانش،

دانشگاه پیام نور مرکز برون مرزی لامرد

شهر

لامرد

کد پستی

74341-75587

تلفن

781523051619 98+

فکس

0520 1523 78 98+

ایمیل

e.akbari_psy@yahoo.com

آدرس صفحه وب

حمایت کنندگان / منابع مالی

1

حمایت کننده مالی

نام سازمان / نهاد

معاونت پژوهشی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه

تبریز

نام کامل فرد مسوول

دکتر یعقوب بدری آذرین

آدرس خیابان

آذربایجان شرقی، تبریز، بلوار 29 بهمن، دانشگاه تبریز، دانشکده

روانشناسی و علوم تربیتی، معاونت پژوهشی دانشکده

شهر

تبریز

ردیف بودجه

کد بودجه

آیا منبع مالی همان سازمان یا نهاد حمایت کننده مالی است؟

بلی

عنوان منبع مالی

معاونت پژوهشی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تبریز

درصد تامین مالی مطالعه توسط این منبع

100

بخش عمومی یا خصوصی

خالی

مبدا اعتبار از داخل یا خارج کشور

خالی

طبقه بندی منابع اعتبار خارجی

خالی

کشور مبدا

طبقه بندی موسسه تامین کننده اعتبار

خالی

فرد مسوول به روز رسانی اطلاعات

اطلاعات تماس

نام سازمان / نهاد

دانشگاه پیام نور لامرد

نام کامل فرد مسوول

ابراهیم اکبری

موقعیت شغلی

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی / مدرس مدعو دانشگاه پیام نور

شهرستان لامرد

سایر حوزه‌های کاری/تخصص‌ها

آدرس خیابان

فارس، شهرستان لامرد، بلوار شهید مطهری، خیابان دانش،
دانشگاه پیام نور مرکز برون مرزی لامرد

شهر

لامرد

کد پستی

74341-75587

تلفن

781523051619 98+

فکس

0520 1523 78 98+

ایمیل

e.akbari_psy@yahoo.com

آدرس صفحه وب

برنامه انتشار

فایل داده شرکت کنندگان (IPD)

خالی

پروتکل مطالعه

خالی

نقشه آنالیز آماری

خالی

فرم رضایتنامه آگاهانه

خالی

گزارش مطالعه بالینی

خالی

کدهای استفاده شده در آنالیز

خالی

نظام دسته‌بندی داده (دیکشنری داده)

خالی