

پروتکل کارآزمایی بالینی مرکز ثبت کارآزمایی بالینی ایران

۱۴۰۵/۰۶/۲۷

بررسی اثرمداخله حمایت روانی-اجتماعی بر دلبستگی مادر-کودک و تاثیر آن بر شیردهی

چکیده پروتکل

چکیده

دلبستگی الگویی است که همواره با انسان همراه است منتهی روبه سوی تغییر و تحول دارد. این ارتباط عاطفی که در طول بارداری شکل می گیرد، بعد از زایمان با تماس چشمی، بویایی، لمسی مادر و نوزاد ارتقا می یابد. این نوع تماس را که می توان در قالب تماس پوستی مادر و نوزاد مشاهده نمود، سبب برقراری پیوند تعاملی مادر و نوزاد بعد از تولد می گردد. کیفیت رابطه والد و فرزند بر سلامت روحی، اجتماعی و عاطفی هر فرد تاثیر به سزایی دارد و ارتباط اولیه مادر و کودک تاثیر طولانی مدت بر رشد و تکامل نوزاد دارد. در هنگام شیردهی، به دلیل ارضای روانی ای که برای مادر ایجاد می شود، اضطراب و افسردگی در مادر کاهش می یابد. با توجه به اینکه 4 هفته اول عمر مهم ترین و حساس ترین دوران زندگی شیرخوار است، مهم ترین عامل در جلوگیری از مرگ و میر در آنها تغذیه با شیرمادر است. آموزش رفتارهای دلبستگی یک روش درمانی غیرتهاجمی و غیردارویی مناسب برای کاهش و بهبود علائم روانشناختی و وضعیت دلبستگی مادر می باشد. دلبستگی مادر به نوزاد قطعاً در سلامت جسمانی و خصوصاً در سلامت و بهداشت روان بزرگسال آینده موثر می باشد. بسیاری از روانکاوان و روانشناسان معتقدند هسته سلامت فرد در دلبستگی اولیه بین مادر-نوزاد نهفته است. پژوهش در این راستا در جهت تعیین و شناخت عوامل دلبستگی مادر-جنین راه گشایی جهت توجه به ابعاد سلامت روان مادر و کودک آینده و همچنین سلامت آنها در سطح وسیع مطرح می گردد. آموزش رفتارهای دلبستگی از همان ابتدا دوران بارداری می بایستی مورد توجه قرار گیرد. این پژوهش به تعیین اثر درمان حمایت روانی-اجتماعی بر دلبستگی مادر-کودک و تاثیر آن بر شیردهی مادر خواهد پرداخت. این پژوهش با روش توصیفی و کارآزمایی بالینی در مورد 60 خانم باردار (حاملگی پرخطر و بیماری روانی سایکوز نداشته باشند)، در اوایل بارداری حداقل از 3 تا 9 ماهگی که به بیمارستان ولی عصر (عج) مراجعه خواهند نمود، انجام خواهد گرفت. زنان باردار با آگاهی و رضایت از اهداف طرح در مطالعه وارد شده و ابزار مطالعه مصاحبه تشخیصی بالینی، پرسشنامه محقق ساخته شامل 14 عامل مهم مربوط به دلبستگی و برگه مشاهده اوانت که میزان دلبستگی مادر به نوزاد را مورد بررسی قرار خواهند داد. ابتدا پرسشنامه محقق ساخته از همان اوایل بارداری به نمونه ها ارائه خواهد شد سپس نمونه ها به 2 گروه مداخله ای و کنترل بصورت تصادفی انجام می شود. 30 نفر در گروه مداخله ای و 30 نفر در گروه کنترل قرار خواهند گرفت. گروه مداخله ای علاوه بر مراقبت های معمول بارداری از 3 تا 9 ماهگی یک یا دو بار در ماه، شش تا هشت جلسه روان درمانی حمایتی توسط روانشناس بالینی برای این گروه برگزار خواهد شد. و گروه کنترل فقط مراقبت های معمول بارداری را

دریافت خواهند نمود. سپس در اولین ویزیت بعد ترخیص که معمولاً در روزهای 3-7 تولد است و همچنین در پایان ماه اول، سوم، ششم، نهم و دوازدهم رفتارهای دلبستگی مادر به نوزاد در هر دو گروه با استفاده از برگه مشاهده اوانت مشاهده و ثبت خواهد گردید. شاخص دلبستگی قبل و بعد از مداخله در هر دو گروه و بین گروهها بررسی خواهد گرفت. نتایج این پژوهش منجر به افزایش شیردهی سلامت روان مادر-نوزاد خواهد شد.

اطلاعات عمومی

نام اختصاری

attachment of mother & breast feeding

اطلاعات ثبت در مرکز

شماره ثبت کارآزمایی در مرکز: IRICT2012091710746N1

تاریخ تایید ثبت در مرکز: 02-10-2012, 1391/07/11

زمان بندی ثبت: prospective

آخرین بروز رسانی:

تعداد بروز رسانی ها: 0

تاریخ تایید ثبت در مرکز

02-10-2012, 1391/07/11

اطلاعات تماس ثبت کننده

نام

نسرین عابدی نیا

نام سازمان / نهاد

کشور

جمهوری اسلامی ایران

تلفن

2357 6119 21 98+

آدرس ایمیل

abedinia@farabi.tums.ac.ir

وضعیت بیمار گیری

بیمار گیری تمام شده

منبع مالی

معاونت پژوهشی دانشگاه تهران

تاریخ شروع بیمار گیری مورد انتظار

15-12-2013, 1392/09/24

بیماری های (موضوعات) مورد مطالعه

1

شرح

ختلالات رفتاری و عاطفی

کد ICD-10

F93

توصیف کد ICD-10

Emotional disorders with onset specific to childhood

متغیر پیامد اولیه

1

شرح متغیر پیامد

دلیستگی

مقاطع زمانی اندازه گیری

یک یا 2 بار در حاملگی و پس از زایمان در ماه های 1-3-6-9-12

نحوه اندازه گیری متغیر

پرسشنامه اونت

متغیر پیامد ثانویه

1

شرح متغیر پیامد

حمایت اجتماعی،

مقاطع زمانی اندازه گیری

قبل و بعد از مطالعه

نحوه اندازه گیری متغیر

پرسشنامه محقق ساخته

2

شرح متغیر پیامد

، عزت نفس

مقاطع زمانی اندازه گیری

قبل و بعد از مطالعه

نحوه اندازه گیری متغیر

پرسشنامه محقق ساخته

3

شرح متغیر پیامد

اضطراب و افسردگی

مقاطع زمانی اندازه گیری

قبل و بعد از مطالعه

نحوه اندازه گیری متغیر

پرسشنامه محقق ساخته

گروه های مداخله

1

شرح مداخله

گروه مداخله ای علاوه بر مراقبت های معمول بارداری از 3 تا 9

ماهگی یک یا دو بار در ماه ، شش تا هشت جلسه روان درمانی حمایتی

توسط روانشناس بالینی برای این گروه برگزار خواهد شد. ، سپس در

فرد مسوول پاسخگویی عمومی کارآزمایی

اطلاعات تماس

نام سازمان / نهاد

مرکز تحقیقات مادر جنین نوزاد

نام کامل فرد مسوول

نسرين عابدي نيا

موقعیت شغلی

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

سایر حوزه‌های کاری/تخصص‌ها

آدرس خیابان

مجمع بیمارستانی امام خمینی بیمارستان ولی عصر مرکز

تحقیقات مادر جنین نوزاد

شهر

تهران

کد پستی

تلفن

2357 6119 21 98+

فکس

ایمیل

nasrin.abedinia@yahoo.com;

nasrin.abedinia@gmail.com;

abedinia@farabi.tums.ac.ir

آدرس صفحه وب

فرد مسوول پاسخگویی علمی مطالعه

اطلاعات تماس

نام سازمان / نهاد

مرکز تحقیقات مادر جنین نوزاد

نام کامل فرد مسوول

نسرين عابدي نيا

موقعیت شغلی

کارشناس ارشد

سایر حوزه‌های کاری/تخصص‌ها

آدرس خیابان

مجمع بیمارستانی امام خمینی بیمارستان ولی عصر مرکز تحقیقات

مادر جنین نوزاد

شهر

تهران

کد پستی

تلفن

2357 6119 21 98+

فکس

ایمیل

nasrin.abedinia@yahoo.com;

nasrin.abedinia@gmail.com;

abedinia@farabi.tums.ac.ir

آدرس صفحه وب

فرد مسوول به‌روز رسانی اطلاعات

اطلاعات تماس

نام سازمان / نهاد

مرکز تحقیقات مادر جنین و نوزاد

نام کامل فرد مسوول

نسرين عابدي نيا

موقعیت شغلی

کارشناس امور روانی

سایر حوزه‌های کاری/تخصص‌ها

آدرس خیابان

بیمارستان ولی عصر مرکز تحقیقات مادر جنین و نوزاد

اولین ویزیت بعد ترخیص که معمولاً در روزهای 3-7 تولد است و همچنین در پایان ماه اول، سوم، ششم، نهم و دوازدهم رفتارهای دلبستگی مادر به نوزاد با استفاده از برگه مشاهده اوانت مشاهده و ثبت خواهد گردید. شاخص دلبستگی قبل و بعد از مداخله در هر دو گروه و بین گروهها بررسی خواهد گرفت.

طبقه بندی

رفتاری

2

شرح مداخله

گروه کنترل فقط مراقبت های معمول بارداری را دریافت خواهند نمود.

سپس در اولین ویزیت بعد ترخیص که معمولاً در روزهای 3-7 تولد

است و همچنین در پایان ماه اول، سوم، ششم، نهم و دوازدهم

رفتارهای دلبستگی مادر به نوزاد در گروه با استفاده از برگه مشاهده

اوانت مشاهده و ثبت خواهد گردید. شاخص دلبستگی قبل و بعد از

مداخله در هر دو گروه و بین گروهها بررسی خواهد گرفت

طبقه بندی

غیره

مراکز بیمار گیری

1

مرکز بیمار گیری

نام مرکز بیمار گیری

مرکز تحقیقات تغذیه با شیر مادر

نام کامل فرد مسوول

آدرس خیابان

شهر

تهران

حمایت کنندگان / منابع مالی

1

حمایت کننده مالی

نام سازمان / نهاد

معاونت پژوهشی دانشگاه تهران- مرکز تحقیقات مادر جنین نوزاد

نام کامل فرد مسوول

مامک شریعت

آدرس خیابان

بیمارستان ولی عصر مرکز تحقیقات مادر جنین نوزاد

شهر

تهران

ردیف بودجه

کد بودجه

آیا منبع مالی همان سازمان یا نهاد حمایت کننده مالی است؟

بلی

عنوان منبع مالی

معاونت پژوهشی دانشگاه تهران- مرکز تحقیقات مادر جنین نوزاد

درصد تامین مالی مطالعه توسط این منبع

100

بخش عمومی یا خصوصی

خالی

مبدأ اعتبار از داخل یا خارج کشور

خالی

طبقه بندی منابع اعتبار خارجی

خالی

کشور مبدأ

طبقه بندی موسسه تامین کننده اعتبار

خالی

فایل داده شرکت کنندگان (IPD)
خالی
پروتکل مطالعه
خالی
نقشه آنالیز آماری
خالی
فرم رضایتنامه آگاهانه
خالی
گزارش مطالعه بالینی
خالی
کدهای استفاده شده در آنالیز
خالی
نظام دسته‌بندی داده (دیکشنری داده)
خالی

شهر
تهران
کد پستی
14191
تلفن
61192357 98+
فکس
66591315 98+
ایمیل
nasrin.abedinia@yahoo.com
abedinia@farabi.tums.ac.
ir
آدرس صفحه وب
برنامه انتشار