

پروتکل کارآزمایی بالینی مرکز ثبت کارآزمایی بالینی ایران

۱۴۰۵/۰۶/۲۷

تاثیر طب فشاری بر اضطراب قبل از عمل کودکان سن مدرسه

چکیده پروتکل

چکیده

درصد زیادی از کودکان قبل از عمل جراحی اضطراب را تجربه می کنند هدف از این مطالعه بررسی اثر طب فشاری در کاهش اضطراب قبل از عمل در کودکان سن مدرسه است. مواد و روش ها: نمونه از 80 نفر (سن 9-12 سال) که باید تحت عمل جراحی انتخابی قرار گیرند انتخاب می شود. هیچ یک از کودکان هیچگونه تأخیر رشد نباید داشته باشند. کودکان به صورت تصادفی در : گروه طب فشاری (تعداد = 40) و گروه کنترل (تعداد = 40) تقسیم شدند. اضطراب در دوره قبل از عمل با استفاده از پرسشنامه اضطراب صفت اندازه گیری شد. مداخلات در این مطالعه با استفاده از طب فشاری - مهره که با نوار چسب متصل شده است و در محل فشار مستمر و استاندارد 1.3 پسی ایجاد می کند انجام می شود. میزان فشار با توسط دستگاه اندازه گیری فشار و کشش در گروه آزمون اندازه گیری شد. مهره گیر بینگ تانگ نقطه (ابرو اواسط نقطه) و در گروه شم آن را به نقطه شم در خارج از خط ابرو متصل می شود نیم ساعت بعد ، پرسشنامه اضطراب برای کودکان توسط بچه ها دوباره پر شده ا خواهد شد. اضطراب کودکان در ابتدا و قبل از ورود به اتاق عمل مورد سنجش قرار می گیرد. به منظور جلوگیری از هر گونه سوگیری ، به تمام شرکت کنندگان گفته شد که هدف از این مطالعه بررسی "تاثیر فشار پیشانی در کاهش اضطراب قبل از عمل" است.

جمهوری اسلامی ایران

تلفن

4212 6150 21 98+

آدرس ایمیل

borimnej@iums.ac.ir

وضعیت بیمار گیری

بیمار گیری تمام شده

منبع مالی

دانشگاه علوم پزشکی ایران

تاریخ شروع بیمار گیری مورد انتظار

1389/01/15, 2010-04-04

تاریخ پایان بیمار گیری مورد انتظار

1389/06/29, 2010-09-20

تاریخ شروع بیمارگیری تحقق یافته

خالی

تاریخ پایان بیمارگیری تحقق یافته

خالی

تاریخ خاتمه کارآزمایی

خالی

عنوان علمی کارآزمایی

تاثیر طب فشاری بر اضطراب قبل از عمل کودکان سن مدرسه

عنوان عمومی کارآزمایی

بررسی تاثیر طب فشاری بر اضطراب قبل از عمل کودکان سن

مدرسه مراجعه کننده به مرکز پزشکی علي اصغر در سال 1389

هدف اصلی مطالعه

پیشگیری

شرایط عمده ورود و عدم ورود به مطالعه

معیارهای ورود: سن بین 8 تا 11 سال، دریافت بیهوشی عمومی، قرار

گرفتن در لیست اتاق عمل الکتیو. معیارهای خروج : ابتلا به اختلالات

تکاملی، سابقه استفاده از طب فشاری و یا سوزنی

سن

از سن 8 ساله تا سن 11 ساله

جنسیت

هر دو

فاز مطالعه

مصادق ندارد

گروه های کور شده در مطالعه

اطلاعات موجود نیست

اطلاعات عمومی

نام اختصاری

اطلاعات ثبت در مرکز

شماره ثبت کارآزمایی در مرکز: IRICT138904071788N3

تاریخ تایید ثبت در مرکز: 1389/08/25, 16-11-2010

زمان بندی ثبت: retrospective

آخرین بروز رسانی:

تعداد بروز رسانی ها: 0

تاریخ تایید ثبت در مرکز

1389/08/25, 2010-11-16

اطلاعات تماس ثبت کننده

نام

لیلی بریم نژاد

نام سازمان / نهاد

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران

کشور

گروه‌های مداخله

1

شرح مداخله

در گروه مداخله: چسب استاندارد با فشار 1.3 پی اس آی به ناحیه بین دو ابرو چسبانده می شود

طبقه بندی

درمانی - وسایل

2

شرح مداخله

در گروه کنترل همان چسب به ناحیه گوشه خارجی چشم متصل می شود

طبقه بندی

دارو نما

مراکز بیمار گیری

1

مرکز بیمار گیری

نام مرکز بیمار گیری

مرکز پزشکی علی اصغر

نام کامل فرد مسؤول

آدرس خیابان

شهر

تهران

2

مرکز بیمار گیری

نام مرکز بیمار گیری

مرکز پزشکی هاشمی نژاد

نام کامل فرد مسؤول

آدرس خیابان

شهر

تهران

حمایت کنندگان / منابع مالی

1

حمایت کننده مالی

نام سازمان / نهاد

دانشگاه علوم پزشکی ایران مرکز تحقیقات پرستاری

نام کامل فرد مسؤول

دکتر سیده فاطمه حق دوست اسکویی

آدرس خیابان

دانشکده پرستاری و مامایی ایران

شهر

تهران

ردیف بودجه

کد بودجه

آیا منبع مالی همان سازمان یا نهاد حمایت کننده مالی است؟

بلی

عنوان منبع مالی

دانشگاه علوم پزشکی ایران مرکز تحقیقات پرستاری

درصد تامین مالی مطالعه توسط این منبع

100

بخش عمومی یا خصوصی

حجم نمونه کل

حجم نمونه پیش بینی شده: 80

تصادفی سازی (نظر محقق)

اختصاص تصادفی به گروه‌های مداخله و کنترل

توصیف نحوه تصادفی سازی

کور سازی (به نظر محقق)

دو سویه کور

توصیف نحوه کور سازی

دارو نما

دارد

اختصاص به گروه‌های مطالعه

موازی

سایر مشخصات طراحی مطالعه

کد ثبت در سایر مراکز ثبت بین‌المللی

خالی

تاییدیه کمیته‌های اخلاق

1

کمیته اخلاق

نام کمیته اخلاق

دانشکده پرستاری و مامایی ایران

آدرس خیابان

خیابان شهید یاشمی

شهر

تهران

کد پستی

تاریخ تایید

خالی

کد کمیته اخلاق

1603081

بیماری‌های (موضوعات) مورد مطالعه

1

شرح

اضطراب

کد ICD-10

F41.1

توصیف کد ICD-10

Generalized anxiety disorder

متغیر پیامد اولیه

1

شرح متغیر پیامد

کاهش اضطراب

مقاطع زمانی اندازه‌گیری

قبل از جراحی

نحوه اندازه‌گیری متغیر

پرسشنامه اشیپلبرگر

متغیر پیامد ثانویه

خالی

نام کامل فرد مسوول
لیلی بریم نژاد
موقعیت شغلی
استادیار
سایر حوزه‌های کاری/تخصص‌ها
آدرس خیابان
دانشکده پرستاری مامایی ایران گروه کودکان
شهر
تهران
کد پستی
تلفن
1711 8247 21 98+
فکس
ایمیل
borimnej@iums.ac.ir
آدرس صفحه وب

فرد مسوول به‌روز رسانی اطلاعات

اطلاعات تماس

برنامه انتشار

فایل داده شرکت کنندگان (IPD)
خالی
پروتکل مطالعه
خالی
نقشه آنالیز آماری
خالی
فرم رضایتنامه آگاهانه
خالی
گزارش مطالعه بالینی
خالی
کدهای استفاده شده در آنالیز
خالی
نظام دسته‌بندی داده (دیکشنری داده)
خالی

خالی
مبدأ اعتبار از داخل یا خارج کشور
خالی
طبقه بندی منابع اعتبار خارجی
خالی
کشور مبدأ
طبقه بندی موسسه تامین کننده اعتبار
خالی

فرد مسوول پاسخگویی عمومی کارآزمایی

اطلاعات تماس

نام سازمان / نهاد
دانشگاه علوم پزشکی ایران
نام کامل فرد مسوول
نگار اربابی
موقعیت شغلی
دانشجوی کارشناسی ارشد
سایر حوزه‌های کاری/تخصص‌ها
آدرس خیابان
خ یاسمی
شهر
تهران
کد پستی
تلفن
1710 8247 21 98+
فکس
ایمیل
borimnej@iums.ac.ir
آدرس صفحه وب

فرد مسوول پاسخگویی علمی مطالعه

اطلاعات تماس

نام سازمان / نهاد
دانشگاه علوم پزشکی ایران