

# پروتکل کارآزمایی بالینی مرکز ثبت کارآزمایی بالینی ایران

۱۴۰۵/۰۳/۱۹

## تاثیر مشاوره گروهی عاطفه مدار بر رفتارهای آزار عا طفی همسران و رضایت زناشویی در زوجین سالمند ایرانی

(1992) تهیه گردیده سنجش میشود

### چکیده پروتکل

#### چکیده

هدف: مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر مشاوره گروهی عاطفه مدار بر رفتار های سوء عاطفی همسران و رضایت زناشویی زوجین سالمند مراجعه کننده به درمانگاه اولیه مراکز بهداشتی درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز انجام میگردد. طراحی: پژوهش حاضر يك مطالعه مداخله ای دو گروهی است که به بررسی اثرات عاطفی مشاوره گروهی عاطفه مدار بر زوجین سالمند با سوء رفتارهای عاطفی همسر جهت کاهش رفتارهای سوء استفاده عاطفی، و افزایش رضایت زناشویی طراحی شده است. نحوه انجام: حجم نمونه با استفاده از قدرت 0.95، با اندازه اثر متوسط از 0.25، و اندازه گیری مبتنی بر تکرار، حداقل 44 شرکت کننده مورد نیاز است. بنا بر این 22 زوج در هر گروه محاسبه گردید. در ابتدا زوجین مسنی که به درمانگاه اولیه مراکز بهداشتی درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز مراجعه میکنند برای سوء رفتارهای عاطفی همسر ارزیابی میشوند، سپس کسانی که معیارهای ورود به مطالعه را داشته باشند انتخاب و هر جفت به صورت تخصیص تصادفی در گروه آزمون و یا شاهد قرار میگیرند. گروه آزمون تحت 8 جلسه مشاوره گروهی عاطفه مدار قرار میگیرند در حالی که در گروه کنترل اقدام خاصی صورت نمیگیرد. داده ها در طی سه مرحله قبل از مداخله، بلافاصله پس از مداخله، و دو ماه بعد از آخرین جلسه مداخله جمع آوری میگردد. شرایط ورود و خروج: شرایط ورود به مطالعه شامل سالمندان 60 سال و بالاتر که دارای تاریخچه مثبت سوء رفتارهای عاطفی (نه سوء رفتار جسمی یا جنسی) و قادر به ارتباط کلامی و داشتن تمایل به شرکت در جلسات گروه میباشد و معیارهای خروج از مطالعه شامل: ابتلا به بیماریهای روان شناختی شناخته شده و یا اختلالات ذهنی، استفاده از داروهای روانگردان، ضد اضطراب و یا ضد افسردگی و یا الکل و مواد مخدر، عدم شرکت همزمان در جلسات مشاوره گروهی و برنامه های روان درمانی دیگر و عدم ابتلا به ناتوانی جسمی و وابستگی جهت انجام کارهای روز مره می باشد. مداخلات: مشاوره گروهی عاطفه مدار شامل 8 جلسه مشاوره گروهی 90 دقیقه ای، دو بار در هفته، تشکیل میگردد در هر گروه بین 4 الی 5 زوج سالمند قرار میگیرد. ابتدا يك جلسه جهت آمادگی گروه در مورد اهداف مطالعه، اهمیت موضوع، روش تکمیل پرسشنامه ها، و قوانین و مقررات گروه برگزار خواهد شد، سپس 8 جلسه مشاوره بر اساس نه مرحله از درمان عاطفه محور زوجین (C-FET) که توسط گربنبرگ و و سوزان جانسون (1998) توضیح داده شده است ارائه میگردد متغیرهای پیامد اصلی: .. رفتارهای سوء استفاده عاطفی بو سیله پرسشنامه چند بعدی سوء استفاده عاطفی (MMEAQ) و رضایت زناشویی توسط پرسشنامه رضایت زناشویی سالمندان (MSQOP) که توسط استفان و همکاران

### اطلاعات عمومی

#### نام اختصاری

#### اطلاعات ثبت در مرکز

شماره ثبت کارآزمایی در مرکز: IRCT2013111715426N1  
تاریخ تایید ثبت در مرکز: 24-01-2014, ۱۳۹۲/۱۱/۰۴  
زمان بندی ثبت: registered\_while\_recruiting

آخرین بروز رسانی:

تعداد بروز رسانی ها: 0

#### تاریخ تایید ثبت در مرکز

2014-01-24, ۱۳۹۲/۱۱/۰۴

#### اطلاعات تماس ثبت کننده

##### نام

مریم حضرتی

##### نام سازمان / نهاد

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

##### کشور

جمهوری اسلامی ایران

##### تلفن

3949 3631 71 98+

##### آدرس ایمیل

hazratim@sums.ac.ir

#### وضعیت بیمار گیری

#### بیمار گیری تمام شده

#### منبع مالی

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

#### تاریخ شروع بیمار گیری مورد انتظار

2013-10-26, ۱۳۹۲/۰۸/۰۴

#### تاریخ پایان بیمار گیری مورد انتظار

2014-09-26, ۱۳۹۳/۰۷/۰۴

#### تاریخ شروع بیمارگیری تحقق یافته

خالی

#### تاریخ پایان بیمارگیری تحقق یافته

خالی

## تاریخ خانمه کارآزمایی

خالی

## عنوان علمی کارآزمایی

تأثیر مشاوره گروهی عاطفه مدار بر رفتارهای آزار عا طفی همسران و رضایت زناشوئی در زوجین سالمند ایرانی

## عنوان عمومی کارآزمایی

مشاوره گروهی عاطفه مدار

## هدف اصلی مطالعه

درمانی

## شرایط عمده ورود و عدم ورود به مطالعه

سالمندان 60 سال و بالاتر که قادر به ارتباط کلامی و شرکت در جلسات گروه را داشته باشند. معیارهای خروج از مطالعه شامل: ابتلا به بیماریهای روان شناختی شناخته شده و یا اختلالات ذهنی، استفاده از داروهای روانگردان، ضد اضطراب و یا ضد افسردگی و یا الکل و مواد مخدر. عدم شرکت همزمان در جلسات و برنامه های روان درمانی. عدم ابتلا به ناتوانی جسمی و وابستگی جهت انجام کارهای روز مره

## سن

از سن 60 ساله تا سن 85 ساله

## جنسیت

هر دو

## فاز مطالعه

مصادق ندارد

## گروه‌های کور شده در مطالعه

اطلاعات موجود نیست

## حجم نمونه کل

حجم نمونه پیش‌بینی شده: 95

## تصادفی سازی (نظر محقق)

اختصاص تصادفی به گروه‌های مداخله و کنترل

## توصیف نحوه تصادفی سازی

کور سازی (به نظر محقق)

یک سوپه کور

## توصیف نحوه کور سازی

دارو نما

ندارد

## اختصاص به گروه‌های مطالعه

موازی

## سایر مشخصات طراحی مطالعه

## کد ثبت در سایر مراکز ثبت بین‌المللی

خالی

## تاییدیه کمیته‌های اخلاق

### 1

## کمیته اخلاق

## نام کمیته اخلاق

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

## آدرس خیابان

دانشکده پرستاری و مامائی حضرت فاطمه (س) شیراز - ایران

صندوق پستی: 71345-1359

## شهر

شیراز

## کد پستی

71936 -13119

## تاریخ تایید

1392/07/16, 2013-10-08

## کد کمیته اخلاق

ct-92-6705

### 2

## کمیته اخلاق

## نام کمیته اخلاق

دانشگاه علم پزشکی شیراز

## آدرس خیابان

دانشگاه علوم پزشکی شیراز دانشکده پرستاری و مامائی حضرت

فاطمه (س) شیراز، فلکه نمازی، جنب بیمارستان نمازی دانشکده

پرستاری و مامائی حضرت فاطمه (س)

## شهر

شیراز

## کد پستی

71944

## تاریخ تایید

2013-09-23, 1392/07/01

## کد کمیته اخلاق

92/244095

## بیماری‌های (موضوعات) مورد مطالعه

### 1

## شرح

رفتارهای آزار عاطفی بین زوجین سالمند

## کد ICD-10

R40-46

## توصیف کد ICD-10

Symptoms and signs involving cognition, perception, emotional state and behaviour

## متغیر پیامد اولیه

### 1

## شرح متغیر پیامد

همسر آزار ی عا طفی

## مقاطع زمانی اندازه‌گیری

قبل از مداخله-بلافاصله بعد از آخرین جلسه مداخله و دو ماه بعد

## نحوه اندازه‌گیری متغیر

اندازه گیری چند بعدی پرسشنامه سو ء استفاده عاطفی

## متغیر پیامد ثانویه

### 1

## شرح متغیر پیامد

رضایت زناشوئی سالمندان

## مقاطع زمانی اندازه‌گیری

قبل از مداخله ،بلافاصله بعد و یکماه بعد

## نحوه اندازه‌گیری متغیر

پرسشنامه رضایت زناشوئی سالمندان

## گروه‌های مداخله

### 1

## شرح مداخله

مشاوره گروهی عاطفه مدار شامل 10جلسه مشاوره گروهی 90 دقیقه ، دو بار در هفته، با توافق اعضای گروه تشکیل میگردد در هر گروه بین 4 الی 5 زوج سالمند قرار میگیرد . قبل از شروع جلسات اصلی مشاوره ابتدا يك جلسه گروهی با اعضا در مورد اهداف مطالعه ،اهمیت موضوع،روش تکمیل پرسشنامه ها،و قوانین و مقررات گروه

بحث خواهد شد، سپس 9 جلسه مشاوره بر اساس نه مرحله از درمان عاطفه محور زوجین که توسط گرینبورگ و سوزان جانسون (1998) توضیح داده شده ارائه میگردد: هر جلسه یک گام: گام اول: شناسایی درگیری و تعارضات رابطه (در این مرحله مسائل و مشکلات ارتباطی بین زوجین تعیین می گردد. گام دوم: شناسایی چرخه تعاملات منفی. (در این مرحله تعاملات منفی بین زوجین تعیین می گردد). گام سوم: بررسی احساسات و عواطف، دلبستگی که نادیده گرفته شده و یا سرکوب شده. گام چهارم: بازسازی چرخه مشکل بر اساس احساسات و نیازهای دلبستگی. گام پنجم: ارتقاء و تعیین نیازهای دلبستگی طرفین و جنبه های از خود گام ششم: کمک به زوجین جهت پذیرش تجربه های یکدیگر. گام هفتم: تسهیل بیان نیازها و درخواست برای بازسازی تعاملات بر اساس دلبستگی جدید. گام هشتم: تسهیل ظهور راه حل های جدید برای مشکلات قدیمی گام نهم: تحکیم مواضع و چرخه رفتار دلبستگی جدید

**طبقه بندی**  
رفتاری

**2**

**شرح مداخله**

در گروه کنترل هیچ مداخله خاصی انجام نمیگردد و زندگی آنان طبق معمول انجام میگردد

**طبقه بندی**  
غیره

## مراکز بیمار گیری

**1**

**مرکز بیمار گیری**

**نام مرکز بیمار گیری**

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

**نام کامل فرد مسوول**

مریم حضرتی

**آدرس خیابان**

دانشگاه علوم پزشکی شیراز دانشکده پرستاری و مامائی حضرت فاطمه (س) شیراز - ایران صندوق پستی: 71345-1359 ]

**شهر**

شیراز

## حمایت کنندگان / منابع مالی

**1**

**حمایت کننده مالی**

**نام سازمان / نهاد**

معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فارس

**نام کامل فرد مسوول**

دکتر غلامرضا حاتم

**آدرس خیابان**

دانشگاه علوم پزشکی شیراز خیابان زند. ساختمان مرکزی

**شهر**

شیراز

**ردیف بودجه**

**کد بودجه**

**آیا منبع مالی همان سازمان یا نهاد حمایت کننده مالی است؟**  
بلی

**عنوان منبع مالی**

معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فارس

**درصد تامین مالی مطالعه توسط این منبع**

100

**بخش عمومی یا خصوصی**

خالی

**مبدأ اعتبار از داخل یا خارج کشور**

خالی

**طبقه بندی منابع اعتبار خارجی**

خالی

**کشور مبدأ**

**طبقه بندی موسسه تامین کننده اعتبار**

خالی

## فرد مسوول پاسخگویی عمومی کارآزمایی

**اطلاعات تماس**

**نام سازمان / نهاد**

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

**نام کامل فرد مسوول**

مریم حضرتی

**موقعیت شغلی**

دکترای سالمند شناسی

**سایر حوزه های کاری/تخصص ها**

**آدرس خیابان**

دانشگاه علوم پزشکی شیراز. دانشکده پرستاری و مامائی حضرت فاطمه (س) شیراز - ایران صندوق پستی: 71345-1359

**شهر**

شیراز

**کد پستی**

71936-13119

**تلفن**

3949 1631 71 98+

**فکس**

**ایمیل**

hazratim@sums.ac.ir maryamhshir@yahoo.com

**آدرس صفحه وب**

## فرد مسوول پاسخگویی علمی مطالعه

**اطلاعات تماس**

**نام سازمان / نهاد**

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

**نام کامل فرد مسوول**

مریم حضرتی

**موقعیت شغلی**

دکترای سالمند شناسی

**سایر حوزه های کاری/تخصص ها**

**آدرس خیابان**

دانشگاه علوم پزشکی شیراز. دانشکده پرستاری و مامائی حضرت فاطمه (س) شیراز - ایران صندوق پستی: 71345-1359

**شهر**

شیراز

**کد پستی**

71936-13119

**تلفن**

3949 1631 71 98+

**فکس**

**ایمیل**

hazratim@sums.ac.ir

**آدرس صفحه وب**

## فرد مسوول به روز رسانی اطلاعات

**اطلاعات تماس**

آدرس صفحه وب	نام سازمان / نهاد
	دانشگاه علوم پزشکی شیراز
<b>برنامه انتشار</b>	<b>نام کامل فرد مسوول</b>
	دکتر فرخنده شریف
فایل داده شرکت کنندگان (IPD)	<b>موقعیت شغلی</b>
خالی	استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز. دانشکده پرستاری و مامائی
پروتکل مطالعه	حضرت فاطمه (س)
خالی	<b>سایر حوزه های کاری/ تخصص ها</b>
نقشه آنالیز آماری	<b>آدرس خیابان</b>
خالی	دانشکده پرستاری و مامائی حضرت فاطمه (س) شیراز - ایران
فرم رضایتنامه آگاهانه	صندوق پستی: 71345-1359 [
خالی	<b>شهر</b>
گزارش مطالعه بالینی	شیراز
خالی	<b>کد پستی</b>
کدهای استفاده شده در آنالیز	71936 -13119
خالی	<b>تلفن</b>
نظام دسته بندی داده (دیکشنری داده)	9131 1627 71 98+
خالی	<b>فکس</b>
	<b>ایمیل</b>