

پروتکل کارآزمایی بالینی مرکز ثبت کارآزمایی بالینی ایران

۱۴۰۵/۰۴/۰۷

بررسی بکارگیری صحیح سیستم های مرطوب کننده و نتیلاتورها قبل و بعد از آموزش پرسنل پرستاری در بخش های مراقبت ویژه بیمارستان شهید مدنی کرج

چکیده پروتکل

چکیده

هدف از این مطالعه بررسی بکارگیری صحیح سیستم های مرطوب کننده و نتیلاتورها، قبل و بعد از آموزش پرسنل پرستاری در بخش های مراقبت ویژه می باشد. این مطالعه از نوع مداخله ای آینده نگر و به صورت دو سوپیه کور طراحی خواهد شد. شروط ورود به مطالعه پرستاران شاغل در بخش مراقبتهای ویژه و متصل بودن و نتیلاتور به بیمار و شروط خروج از مطالعه پرستاران غیر شاغل در بخش مراقبتهای ویژه و و نتیلاتورهای خاموش خواهد بود. جمعیت مورد مطالعه شامل کلیه و نتیلاتورهای متصل به بیماران می باشد. حجم نمونه 654 دستگاه و نتیلاتور متصل به بیمار و 70 نفر پرستار خواهد بود. در فاز اول، محقق با حضور تصادفی خود در محیط پژوهش، سیستم های مرطوب کننده و نتیلاتورها را بررسی خواهد نمود. این بررسی ها شامل: وجود سیستم رطوبت ساز بر روی و نتیلاتورها، وجود آب مقطر در محفظه دستگاه، وجود لوله های رابط دستگاه، اتصال لوله های رابط به مدار تنفسی و اتصال دستگاه رطوبت ساز در مسیر بازوی دمی می باشد. اطلاعات حاصل از بررسی را در پرسشنامه ای که به همین منظور تهیه گردیده ثبت خواهد نمود. در فاز دوم، پرسنل پرستاری شاغل در بخش های مراقبت ویژه بدون اطلاع قبلی آنان از مطالعه، تحت یک برنامه آموزشی تحت عنوان: ((سیستم های مرطوب کننده و نتیلاتورها و کاربرد صحیح آنها)) قرار خواهد داد. مدت اجرای این برنامه آموزشی 4 ساعت در دو 2 روز متوالی خواهد بود. در فاز سوم محقق جهت ارزیابی تاثیر آموزش پرستاران در خصوص بکارگیری صحیح رطوبت سازها، مانند فاز اول، سیستم های مرطوب کننده و نتیلاتورها را بررسی و اطلاعات حاصل را در چک لیست ثبت خواهد نمود.

اطلاعات تماس ثبت کننده

نام

سید محسن پوریعقوبی

نام سازمان / نهاد

دانشگاه علوم پزشکی البرز

کشور

جمهوری اسلامی ایران

تلفن

3488 3253 26 98+

آدرس ایمیل

dr.pooryaghobi@abzums.ac.ir

وضعیت بیمار گیری

بیمار گیری تمام شده

منبع مالی

دانشگاه علوم پزشکی البرز

تاریخ شروع بیمار گیری مورد انتظار

2014-07-23, ۱۳۹۳/۰۵/۰۱

تاریخ پایان بیمار گیری مورد انتظار

2014-12-22, ۱۳۹۳/۱۰/۰۱

تاریخ شروع بیمارگیری تحقق یافته

خالی

تاریخ پایان بیمارگیری تحقق یافته

خالی

تاریخ خاتمه کارآزمایی

خالی

عنوان علمی کارآزمایی

بررسی بکارگیری صحیح سیستم های مرطوب کننده و نتیلاتورها قبل و بعد از آموزش پرسنل پرستاری در بخش های مراقبت ویژه بیمارستان شهید مدنی کرج

عنوان عمومی کارآزمایی

تاثیر آموزش پرسنل پرستاری در بکارگیری صحیح سیستم های مرطوب کننده و نتیلاتورها

هدف اصلی مطالعه

پیشگیری

شرایط عمده ورود و عدم ورود به مطالعه

شروط ورود به مطالعه: پرستاران شاغل در بخش مراقبتهای ویژه و و نتیلاتورهای متصل به بیمار شروط خروج از مطالعه: پرستاران غیر شاغل در بخش مراقبتهای ویژه و و نتیلاتورهای خاموش

اطلاعات عمومی

نام اختصاری

اطلاعات ثبت در مرکز

شماره ثبت کارآزمایی در مرکز: ICT2014053116338N2

تاریخ تایید ثبت در مرکز: ۱۳۹۳/۰۶/۱۷, 08-09-2014

زمان بندی ثبت: registered_while_recruiting

آخرین بروز رسانی:

تعداد بروز رسانی ها: 0

تاریخ تایید ثبت در مرکز

۱۳۹۳/۰۶/۱۷, 2014-09-08

مشاهده و ثبت در چک لیست

متغیر پیامد ثانویه

1

شرح متغیر پیامد
کاربرد صحیح مرطوب کننده ها
مقاطع زمانی اندازه گیری
6 ماه بعد از آموزش
نحوه اندازه گیری متغیر
مشاهده و ثبت در چک لیست

گروه های مداخله

1

شرح مداخله
آموزش پرستار: پس از بررسی اولیه مرطوب کننده های ویتیلانورها، پرستاران از نظر کاربرد صحیح مرطوب کننده ها آموزش داده شده و سپس تاثیر برنامه آموزشی بر روی آنان ارزیابی خواهد شد.
طبقه بندی
پیشگیری

مراکز بیمار گیری

1

مرکز بیمار گیری
نام مرکز بیمار گیری
بیمارستان شهید مدنی
نام کامل فرد مسوول
دکتر سید محسن پوریعقوبی
آدرس خیابان
جهانشهر، میدان شهید مدنی
شهر
کرج

حمایت کنندگان / منابع مالی

1

حمایت کننده مالی
نام سازمان / نهاد
دانشگاه علوم پزشکی البرز
نام کامل فرد مسوول
علی
آدرس خیابان
بلوار طالقانی شمالی، شهرک اداری
شهر
کرج
ردیف بودجه
کد بودجه
آیا منبع مالی همان سازمان یا نهاد حمایت کننده مالی است؟
بلی
عنوان منبع مالی
دانشگاه علوم پزشکی البرز
درصد تامین مالی مطالعه توسط این منبع
100
بخش عمومی یا خصوصی
خالی

سن

بدون محدودیت سنی

جنسیت

هر دو

فاز مطالعه

مصادق ندارد

گروه های کور شده در مطالعه

اطلاعات موجود نیست

حجم نمونه کل

حجم نمونه پیش بینی شده: 70

تصادفی سازی (نظر محقق)

مصادق ندارد

توصیف نحوه تصادفی سازی

کور سازی (به نظر محقق)

دو سوبه کور

توصیف نحوه کور سازی

دارو نما

ندارد

اختصاص به گروه های مطالعه

تنها

سایر مشخصات طراحی مطالعه

کد ثبت در سایر مراکز ثبت بین المللی

خالی

تاییدیه کمیته های اخلاق

1

کمیته اخلاق
نام کمیته اخلاق
دانشگاه علوم پزشکی البرز
آدرس خیابان
بلوار طالقانی شمالی، شهرک اداری
شهر
کرج
کد پستی
تاریخ تایید
1392/12/21, 2014-03-12
کد کمیته اخلاق
2343980

بیماری های (موضوعات) مورد مطالعه

1

شرح
تأثیر آموزش پرستار
کد ICD-10
توصیف کد ICD-10

متغیر پیامد اولیه

1

شرح متغیر پیامد
کاربرد صحیح مرطوب کننده ها
مقاطع زمانی اندازه گیری
آموزش 2 هفته، بعد از آموزش 6 ماه
نحوه اندازه گیری متغیر

مبدأ اعتبار از داخل یا خارج کشور
خالی
طبقه بندی منابع اعتبار خارجی
خالی
کشور مبدأ
طبقه بندی موسسه تامین کننده اعتبار
خالی

فرد مسوول پاسخگویی عمومی کارآزمایی

اطلاعات تماس
نام سازمان / نهاد
دانشگاه علوم پزشکی البرز
نام کامل فرد مسوول
دکتر سید محسن پوریعقوبی
موقعیت شغلی
متخصص بیهوشی
سایر حوزه‌های کاری/تخصص‌ها
آدرس خیابان
بلوار طالقانی شمالی، شهرک اداری
شهر
کرج
کد پستی
تلفن
1034 3455 26 98+
فکس
ایمیل
dr.pooryaghobi@abzums.ac.ir &
pour.mohsen@yahoo.com
آدرس صفحه وب

فرد مسوول پاسخگویی علمی مطالعه

اطلاعات تماس
نام سازمان / نهاد
دانشگاه علوم پزشکی البرز
نام کامل فرد مسوول
سید محسن پوریعقوبی
موقعیت شغلی
متخصص بیهوشی
سایر حوزه‌های کاری/تخصص‌ها
آدرس خیابان
بلوار طالقانی شمالی، شهرک اداری، دانشگاه علوم پزشکی البرز
شهر
کرج
کد پستی

تلفن
3488 3253 26 98+
فکس
ایمیل
dr.pooryaghobi@abzums.ac.ir &
pour.mohsen@yahoo.com
آدرس صفحه وب

فرد مسوول به روز رسانی اطلاعات

اطلاعات تماس
نام سازمان / نهاد
دانشگاه علوم پزشکی البرز
نام کامل فرد مسوول
دکتر سید محسن پوریعقوبی
موقعیت شغلی
متخصص بیهوشی
سایر حوزه‌های کاری/تخصص‌ها
آدرس خیابان
بلوار طالقانی شمالی، شهرک اداری، دانشگاه علوم پزشکی البرز
شهر
کرج
کد پستی
تلفن
26343360078 98+
فکس
ایمیل
dr.pooryaghobi@abzums.ac.ir&pour.mohsen@yahoo.com
آدرس صفحه وب

برنامه انتشار

فایل داده شرکت کنندگان (IPD)
خالی
پروتکل مطالعه
خالی
نقشه آنالیز آماری
خالی
فرم رضایتنامه آگاهانه
خالی
گزارش مطالعه بالینی
خالی
کدهای استفاده شده در آنالیز
خالی
نظام دسته‌بندی داده (دیکشنری داده)
خالی