

پروتکل کارآزمایی بالینی مرکز ثبت کارآزمایی بالینی ایران

۱۴۰۵/۰۳/۰۷

بررسی تاثیر طب فشاری بر کیفیت خواب و اضطراب بیماران همودیالیزی

چکیده پروتکل

چکیده

این مطالعه کارآزمایی بالینی دو سو کور و شاهد دار با هدف تعیین تاثیر طب فشاری بر کیفیت خواب و اضطراب بیماران همودیالیزی انجام خواهد شد. تعداد 75 بیمار تحت درمان همودیالیز از بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی بوشهر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب خواهند شد و سپس نمونه ها به روش تخصیص تصادفی طبقه بندی شده به سه گروه (گروه مداخله، پلاسبو و کنترل) تقسیم خواهند شد. داشتن حداقل شش ماه سابقه دیالیز و نمره بالاتر از پنج در مقیاس کیفیت خواب پیتزبرگ، سن بین 18 تا 65 سال برای ورود به مطالعه ضروری است. نمونه های گروه مداخله، طب فشاری را هفته ای سه بار به مدت یک ماه در نقاط واقعی طب فشاری (شن من مچ دستها، پریکارد6 و بین تانگ) دریافت خواهند کرد. گروه پلاسبو، ماساژ را در نقاط کاذب با فاصله 1 تا 1.5 سانتیمتری از نقاط حقیقی (شن من مچ دستها) تجربه خواهند کرد و برای گروه کنترل هیچ مداخله ای صورت نخواهد گرفت. مداخله توسط افراد آموزش دیده در بخش همودیالیز انجام خواهد شد. پیش آزمون و پس آزمون برای سنجش کیفیت خواب و اضطراب به وسیله شاخص کیفیت خواب پیتزبرگ، فرم چارت خواب، پرسش نامه اضطراب اسپیل برگر انجام خواهد شد.

آدرس ایمیل
modanloo.mahnaz@goums.ac.ir

وضعیت بیمار گیری
بیمار گیری تمام شده
منبع مالی

معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی گلستان

تاریخ شروع بیمار گیری مورد انتظار
2014-03-20, ۱۳۹۲/۱۲/۲۹

تاریخ پایان بیمار گیری مورد انتظار
2014-08-23, ۱۳۹۳/۰۶/۰۱

تاریخ شروع بیمارگیری تحقق یافته
خالی

تاریخ پایان بیمارگیری تحقق یافته
خالی

تاریخ خاتمه کارآزمایی
خالی

عنوان علمی کارآزمایی

بررسی تاثیر طب فشاری بر کیفیت خواب و اضطراب بیماران همودیالیزی

عنوان عمومی کارآزمایی

تاثیر طب فشاری بر کیفیت خواب و اضطراب
هدف اصلی مطالعه

حمایتی

شرایط عمده ورود و عدم ورود به مطالعه

معیار ورود: داشتن حداقل سن 18 و حداکثر 65 سال، سابقه حداقل 6 ماه انجام همودیالیز، انجام دیالیز هر هفته سه نوبت و هر بار 4 ساعت، داشتن نمره مقیاس خواب پیتزبرگ 5 و یا بالاتر، هوشیاری کامل، توانایی شنیداری و گفتاری، داشتن توانایی حداقل خواندن و نوشتن، نداشتن اختلال روانی در حد مصرف روزانه داروهای اعصاب و روان، نداشتن بیماری های سرطان، لوپوس، بیماری پوستی، نارسایی پیشرفته قلبی و سکتة مغزی، نداشتن آمپوتاسیون اندام، نداشتن جراحی و یا عفونت در محل نقاط فشاری، نداشتن فیستول در مچ دست، نداشتن سندرم تونل کارپال. معیار خروج: بستری شدن بیماران در بخش مراقبت های ویژه، مصرف داروهای روانپزشکی و اختلال در وضعیت ذهنی، فوت، بروز حادثه استرس زای شدید مانند فوت نزدیکان، عدم تمایل به ادامه همکاری، مسافرت یا انجام جراحی و پیوندسبب خروج نمونه ها از مطالعه خواهد شد.

سن

از سن 18 ساله تا سن 65 ساله

اطلاعات عمومی

نام اختصاری

اطلاعات ثبت در مرکز

شماره ثبت کارآزمایی در مرکز: IRCT2014061717237N3

تاریخ تایید ثبت در مرکز: 17-09-2014, ۱۳۹۳/۰۶/۲۶

زمان بندی ثبت: retrospective

آخرین بروز رسانی:

تعداد بروز رسانی ها: 0

تاریخ تایید ثبت در مرکز

2014-09-17, ۱۳۹۳/۰۶/۲۶

اطلاعات تماس ثبت کننده

نام

مهناز مدانلو

نام سازمان / نهاد

کشور

جمهوری اسلامی ایران

تلفن

6900 3245 17 98+

جنسیت

هر دو

فاز مطالعه

3

گروه‌های کور شده در مطالعه

اطلاعات موجود نیست

حجم نمونه کل

حجم نمونه پیش‌بینی شده: 75

تصادفی سازی (نظر محقق)

اختصاص تصادفی به گروه‌های مداخله و کنترل

توصیف نحوه تصادفی سازی

کور سازی (به نظر محقق)

دو سوبه کور

توصیف نحوه کور سازی

دارو نما

دارد

اختصاص به گروه‌های مطالعه

موازی

سایر مشخصات طراحی مطالعه

نحوه تصادفی سازی: بیماران با توجه به سطح نمره خواب در سه گروه

همسان مداخله، پلاسبو و کنترل قرار خواهند. فرارگیری نمونه ها در

گروه‌ها به روش تخصیص تصادفی طبقه بندی شده انجام خواهد شد.

1

شرح متغیر پیامد

کیفیت خواب

مقاطع زمانی اندازه‌گیری

قبل از مداخله و يك هفته بعد از مداخله 4 هفته ای

نحوه اندازه‌گیری متغیر

شاخص کیفیت خواب پیتزبرگ و فرم چارت خواب

متغیر پیامد ثانویه

1

شرح متغیر پیامد

اضطراب

مقاطع زمانی اندازه‌گیری

قبل از مداخله و يك هفته بعد از مداخله 4 هفته ای

نحوه اندازه‌گیری متغیر

پرسش نامه اضطراب وضعیتی صفتی اسپیل برگر

گروه‌های مداخله

1

شرح مداخله

گروه مداخله: طب فشاری را با فشاری معادل 3 تا 4 کیلوگرم با

انگشت شست درمانگر به صورت دورانی، دو دور در ثانیه در نقاط

واقعی طب فشاری (شن من مچ دستها، پریکاردک و بین تانگ) دریافت

می کنند. این مداخله به مدت یک ماه، هفته ای سه بار انجام خواهد

شد.

طبقه بندی

غیره

2

شرح مداخله

گروه پلاسبو: ماساژ بر روی نقاط کاذب با فاصله 1 تا یک و نیم

سانتیمتری نقاط واقعی طب فشاری به مدت یک ماه و هفته ای سه بار

دریافت می کنند.

طبقه بندی

غیره

3

شرح مداخله

گروه کنترل: بدون هیچ مداخله ای. در طول مطالعه، اگر مداخله برای

کنترل اضطراب یا اختلال خواب بیماران ضرورت پیدا کند، نمونه های

پژوهش از مطالعه خارج خواهند شد.

طبقه بندی

غیره

مراکز بیمار گیری

1

مرکز بیمار گیری

نام مرکز بیمار گیری

بیمارستان 17 شهریور

نام کامل فرد مسوول

ابوذر مهبودی

آدرس خیابان

برازجان، خیابان شهید چمران، بیمارستان 17 شهریور، بخش

شرح

نارسایی مزمن کلیه

کد ICD-10

N18.5

توصیف کد ICD-10

(Chronic kidney disease, stage 5 (on dialysis

متغیر پیامد اولیه

فرد مسوول پاسخگویی علمی مطالعه

اطلاعات تماس

نام سازمان / نهاد

دانشگاه علوم پزشکی گلستان

نام کامل فرد مسوول

مهناز مدانلو

موقعیت شغلی

دکتری

سایر حوزه‌های کاری/تخصص‌ها

آدرس خیابان

گرگان، بلوار هیرکان، دانشگاه علوم پزشکی گلستان (مجموعه

فلسفی)، دانشکده پرستاری و مامایی

شهر

گرگان

کد پستی

4917136536

تلفن

6900 3242 17 98+

فکس

5171 3242 17 98+

ایمیل

modanloo.mahnaz@goums.ac.ir;

modanloo1@yahoo.com

آدرس صفحه وب

http://goums.ac.ir

فرد مسوول به روز رسانی اطلاعات

اطلاعات تماس

نام سازمان / نهاد

دانشگاه علوم پزشکی گلستان

نام کامل فرد مسوول

ابوذر مهبودی

موقعیت شغلی

دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت ویژه

سایر حوزه‌های کاری/تخصص‌ها

آدرس خیابان

گرگان، بلوار هیرکان، دانشگاه علوم پزشکی گلستان (مجموعه

فلسفی)، دانشکده پرستاری و مامایی

شهر

گرگان

کد پستی

4917136536

تلفن

6900 3242 17 98+

فکس

5171 3242 17 98+

ایمیل

mehbudi20@gmail.com

آدرس صفحه وب

www.goums.ac.ir

برنامه انتشار

فایل داده شرکت کنندگان (IPD)

خالی

پروتکل مطالعه

خالی

نقشه آنالیز آماری

حمایت کنندگان / منابع مالی

1

حمایت کننده مالی

نام سازمان / نهاد

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی گلستان

نام کامل فرد مسوول

مسعود خوش نیا

آدرس خیابان

گرگان، بلوار هیرکان، دانشگاه علوم پزشکی گلستان (مجموعه

فلسفی)، معاونت تحقیقات و فناوری

شهر

گرگان

ردیف بودجه

-

کد بودجه

-

آیا منبع مالی همان سازمان یا نهاد حمایت کننده مالی است؟

بلی

عنوان منبع مالی

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی گلستان

درصد تامین مالی مطالعه توسط این منبع

100

بخش عمومی یا خصوصی

خالی

مبدأ اعتبار از داخل یا خارج کشور

خالی

طبقه بندی منابع اعتبار خارجی

خالی

کشور مبدأ

طبقه بندی موسسه تامین کننده اعتبار

خالی

فرد مسوول پاسخگویی عمومی کارآزمایی

اطلاعات تماس

نام سازمان / نهاد

دانشگاه علوم پزشکی گلستان

نام کامل فرد مسوول

ابوذر مهبودی

موقعیت شغلی

دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت ویژه

سایر حوزه‌های کاری/تخصص‌ها

آدرس خیابان

گرگان، بلوار هیرکان، دانشگاه علوم پزشکی گلستان (مجموعه

فلسفی)، دانشکده پرستاری و مامایی

شهر

گرگان

کد پستی

4917136536

تلفن

6900 3242 17 98+

فکس

5171 3242 17 98+

ایمیل

mehbudi20@gmail.com

آدرس صفحه وب

کدهای استفاده شده در آنالیز
خالی
نظام دسته‌بندی داده (دیکشنری داده)
خالی

خالی
فرم رضایتنامه آگاهانه
خالی
گزارش مطالعه بالینی
خالی