پروتکل کارآزمایی بالینی
مرکز ثبت کارآزمایی بالینی ایران

۱۴۰۵/۰۶/۲۸

کارآزمایی بالینی اثر کینزیو تیپینگ بر کنترل پاسچر بیماران داراي پارگي رباط متقاطع قدامي

چکیده پروتکل

چکیده

اهداف: هدف از انجام این پژوهش بررسي نقش کینزیوتیپینگ در کنترل پوسچر در شرایط چالش برانگیز در حین فعالیت ایستاده بر روی پای آسیب دیده مي باشد. طراحی: کارآزمایی بالینی یک سویه کور نحوه انجام: بیماران درمان کینزیوتیپینگ و پلاسبو را دریافت خواهند کرد. شرایط ورود به مطالعه: سن بین 18-35 سال؛ پارگی کامل و ناکامل رباط متقاطع قدامی با و بدون آسیب منیسک شرایط خروج از مطالعه: هر گونه سابقه آسیب عضلانی اسکلتی در شش ماه گذشته؛ سابقه اختلالات نورولوژیک؛ مصرف دارو های آرامبخش تا 48 ساعت قبل از درمان؛ مصرف الکل تا 48 ساعت قبل از درمان مداخله: کینزیوتیپینگ متغیر های پیامد اصلی: کنترل پاسچر که از طریق محاسبه نوسانات مرکز فشار و تغییرات آن با استفاده از دستگاه صفحه نیرو محاسبه خواهد شد.

اطلاعات عمومی

نام اختصاری

اطلاعات ثبت در مرکز

شماره ثبت کارآزمایی در مرکز: **IRCT2016122131506N1**

تاریخ تایید ثبت در مرکز: **2017-06-08, ۱۳۹۶/۰۳/۱۸**

زمان‌بندی ثبت: **registered_while_recruiting**

آخرین بروز رسانی:

تعداد بروز رسانی‌ها: **0**

تاریخ تایید ثبت در مرکز

2017-06-08, ۱۳۹۶/۰۳/۱۸

اطلاعات تماس ثبت کننده

نام

سلمان نظری مقدم

نام سازمان / نهاد

کشور

جمهوری اسلامی ایران

تلفن

+98 51 3884 6713

آدرس ایمیل

nazaryms@mums.ac.ir

وضعیت بیمار گیری

بیمار گیری تمام شده

منبع مالی

معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

تاریخ شروع بیمار گیری مورد انتظار

2017-05-22, ۱۳۹۶/۰۳/۰۱

تاریخ پایان بیمار گیری مورد انتظار

2018-03-20, ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

تاریخ شروع بیمارگیری تحقق یافته

خالی

تاریخ پایان بیمارگیری تحقق یافته

خالی

تاریخ خاتمه کارآزمایی

خالی

عنوان علمی کارآزمایی

کارآزمایی بالینی اثر کینزیو تیپینگ بر کنترل پاسچر بیماران داراي پارگي رباط متقاطع قدامي

عنوان عمومی کارآزمایی

کارآزمایی بالینی اثر کینزیو تیپینگ بر کنترل پاسچر بیماران داراي پارگي رباط متقاطع قدامي

هدف اصلی مطالعه

درمانی

شرایط عمده ورود و عدم ورود به مطالعه

معیار های ورود: سن بین 18-35 سال، پارگی کامل و ناکامل رباط متقاطع قدامی با و بدون آسیب منیسک معیار های خروج: هر گونه سابقه آسیب عضلانی اسکلتی در شش ماه گذشته، سابقه اختلالات نورولوژیک، مصرف دارو های آرامبخش تا 48 ساعت قبل از درمان، مصرف الکل تا 48 ساعت قبل از درمان

سن

از سن **18 ساله** تا سن **35 ساله**

جنسیت

مذکر

فاز مطالعه

2-3

گروه‌های کور شده در مطالعه

اطلاعات موجود نیست

حجم نمونه کل

حجم نمونه پیش‌بینی شده: **36**

تصادفی سازی (نظر محقق)
اختصاص تصادفی به گروه‌های مداخله و کنترل
توصیف نحوه تصادفی سازی
کور سازی (به نظر محقق)
یک سویه کور
توصیف نحوه کور سازی
دارو نما
دارد
اختصاص به گروه‌های مطالعه
موازی
سایر مشخصات طراحی مطالعه
تصادفی سازی تحت وب

کد ثبت در سایر مراکز ثبت بین‌المللی

1

نام مرکز ثبت بین‌المللی

شماره ثبت در مرکز ثبت بین‌المللی

تاریخ ثبت در مرکز ثبت بین‌المللی
خالی

تاییدیه کمیته‌های اخلاق

1

کمیته اخلاق
نام کمیته اخلاق
کمیته اخلاق دانشگاه علوم پزشکی مشهد
آدرس خیابان
چهارراه دکتر جنب سینما هویزه
شهر
مشهد
کد پستی
تاریخ تایید
2017-02-15, ۱۳۹۵/۱۱/۲۷
کد کمیته اخلاق
IR.MUMS.REC.1395.598

بیماری‌های (موضوعات) مورد مطالعه

1

شرح
پارگی رباط متقاطع قدامی
کد ICD-10
S83.5
توصیف کد ICD-10
Sprain and strain involving (anterior)(posterior) cruciate ligament of knee

متغیر پیامد اولیه

1

شرح متغیر پیامد
نوسانات پوسچرال
مقاطع زمانی اندازه‌گیری
قبل از مداخله، بلافاصله بعد از مداخله
نحوه اندازه‌گیری متغیر
دستگاه صفحه نیرو

متغیر پیامد ثانویه

1

شرح متغیر پیامد
ناتوانی زانو
مقاطع زمانی اندازه‌گیری
قبل و دو روز بعد از مداخله
نحوه اندازه‌گیری متغیر
پرسشنامه Koos

گروه‌های مداخله

1

شرح مداخله
گروه مداخله: یک نوار کینزیوتیپ به عرض پنج سانتیمتر (Aes, Korea) در درمان استفاده خواهد شد. چند ساعت بعد از تراشیدن سطح پوست یک کینزیوتیپ به شکل Y انگلیسی از مبدا عضله رکتوس فموریس با تنشن 25 تا 30 % به مقصد آن متصل خواهد شد در حالی که هیپ به اکستنشن و زانو به فلکشن 30 تا 35 درجه می رود و کینزیوتیپ عضله همسترینگ با تنشن 40 تا 50 درصدی با آوردن هیپ به سمت فلکشن و زانو به سمت اکستنشن متصل می شود. کینزیوتیپ تصحیحی با تنشن 100% به سطح قدامی تیبیا در سی درجه فلکشن و کشیدن تیبیا به سمت خلف نسبت به فمور در زاویه سی درجه فلکشن متصل خواهد شد.
طبقه بندی
توانبخشی

2

شرح مداخله
گروه کنترل: کینزیوتیپینگ پلاسبو بدون تنشن در سطوح قدامی و خلفی زانو متصل خواهد شد.
طبقه بندی
توانبخشی

مراکز بیمار گیری

1

مرکز بیمار گیری
نام مرکز بیمار گیری
بخش فیزیوتراپی بیمارستان قائم، آزمایشگاه تعادل
نام کامل فرد مسوول
آقای جواد زرندی
آدرس خیابان
میدان شریعتی، بیمارستان حضرت قائم، بخش فیزیوتراپی
شهر
مشهد

حمایت کنندگان / منابع مالی

1

حمایت کننده مالی
نام سازمان / نهاد
معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

نام کامل فرد مسوول
دکتر محسن تفقدی
آدرس خیابان
چهارراه دکترا جنب سینما هویزه، ساختمان قرشی
شهر
مشهد
ردیف بودجه
کد بودجه
950879
آیا منبع مالی همان سازمان یا نهاد حمایت کننده مالی است؟
بلی
عنوان منبع مالی
معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
درصد تامین مالی مطالعه توسط این منبع
100
بخش عمومی یا خصوصی
خالی
مبدا اعتبار از داخل یا خارج کشور
خالی
طبقه بندی منابع اعتبار خارجی
خالی
کشور مبدا
طبقه بندی موسسه تامین کننده اعتبار
خالی

فرد مسوول پاسخگویی عمومی کارآزمایی

اطلاعات تماس
نام سازمان / نهاد
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
نام کامل فرد مسوول
دکتر سلمان نظری مقدم
موقعیت شغلی
استادیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد
سایر حوزه‌های کاری/تخصص‌ها
آدرس خیابان
خیابان امام خمینی، امام خمینی 93 پلاک 89
شهر
مشهد
کد پستی
تلفن
00
فکس
ایمیل
nazary_salman@yahoo.com
آدرس صفحه وب

فرد مسوول پاسخگویی علمی مطالعه

اطلاعات تماس
نام سازمان / نهاد
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
نام کامل فرد مسوول
دکتر سلمان نظری مقدم
موقعیت شغلی
دکتری تخصصی فیزیوتراپی استادیار دانشگاه
سایر حوزه‌های کاری/تخصص‌ها
آدرس خیابان
دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
شهر
مشهد
کد پستی
تلفن
00
فکس
ایمیل
nazary_salman@yahoo.com
آدرس صفحه وب

فرد مسوول به‌روز رسانی اطلاعات

اطلاعات تماس
نام سازمان / نهاد
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
نام کامل فرد مسوول
سلمان نظری مقدم
موقعیت شغلی
استادیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد
سایر حوزه‌های کاری/تخصص‌ها
آدرس خیابان
بلوار وکیل آباد، پردیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دانشکده پیراپزشکی، گروه فیزیوتراپی
شهر
مشهد
کد پستی
تلفن
00
فکس
ایمیل
nazary_salman@yahoo.com
آدرس صفحه وب

برنامه انتشار

فایل داده شرکت کنندگان (IPD)
خالی
پروتکل مطالعه
خالی
نقشه آنالیز آماری
خالی
فرم رضایتنامه آگاهانه
خالی
گزارش مطالعه بالینی
خالی
کدهای استفاده شده در آنالیز
خالی
نظام دسته‌بندی داده (دیکشنری داده)
خالی