

پروتکل کارآزمایی بالینی مرکز ثبت کارآزمایی بالینی ایران

۱۴۰۵/۰۳/۲۰

اثر بخشی تحریک با جریان مستقیم از طریق جمجمه (tDCS) به قشر پیش پیشانی خلفی جانبی چپ (LDLPFC) بر ولع مصرف مواد و نشانه های سوگیری توجه در افراد وابسته به اپیوم

چکیده پروتکل

چکیده

این تحقیق یک مطالعه شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون و گروه کنترل بود. تعداد 44 نفر به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش (22 نفر) و کنترل (22 نفر) قرار گرفتند. قبل از شروع مداخله درمانی برای گروه آزمایش، هر دو گروه با پرسشنامه های ولع مصرف مواد و آزمون کامپیوتری استروپ هیجان مورد آزمون قرار گرفتند. گروه آزمایش طی 10 جلسه 20 دقیقه ای توسط دستگاه استیمولاتور با شدت 2 میلی آمپر تحریک الکتریکی مغز را دریافت نمودند. پس از خاتمه طرح درمانی برای گروه آزمایش، هر دو گروه مورد آزمون پرسشنامه های ولع مصرف مواد و آزمون کامپیوتری استروپ هیجان قرار گرفتند و داده ها با استفاده از آمار توصیفی و آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیره تحلیل شدند.

اطلاعات عمومی

نام اختصاری

اطلاعات ثبت در مرکز

شماره ثبت کارآزمایی در مرکز: IRCT2017061233946N2

تاریخ تایید ثبت در مرکز: 13-06-2017, ۱۳۹۶/۰۳/۲۳

زمان بندی ثبت: retrospective

آخرین بروز رسانی:

تعداد بروز رسانی ها: 0

تاریخ تایید ثبت در مرکز

13-06-2017, ۱۳۹۶/۰۳/۲۳

اطلاعات تماس ثبت کننده

نام

محسن داداشی

نام سازمان / نهاد

دانشگاه علوم پزشکی زنجان

کشور

جمهوری اسلامی ایران

تلفن

4500 3353 24 98+

آدرس ایمیل

mohsendadashi@zums.ac.ir

وضعیت بیمار گیری

بیمار گیری تمام شده

منبع مالی

دانشگاه علوم پزشکی زنجان

تاریخ شروع بیمار گیری مورد انتظار

2015-03-20, ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

تاریخ پایان بیمار گیری مورد انتظار

2017-03-20, ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

تاریخ شروع بیمارگیری تحقق یافته

خالی

تاریخ پایان بیمارگیری تحقق یافته

خالی

تاریخ خاتمه کارآزمایی

خالی

عنوان علمی کارآزمایی

اثر بخشی تحریک با جریان مستقیم از طریق جمجمه (tDCS) به قشر پیش پیشانی خلفی جانبی چپ (LDLPFC) بر ولع مصرف مواد و نشانه های سوگیری توجه در افراد وابسته به اپیوم

عنوان عمومی کارآزمایی

اثر بخشی تحریک با جریان مستقیم از طریق جمجمه (tDCS) به قشر پیش پیشانی خلفی جانبی چپ (LDLPFC) بر ولع مصرف مواد و نشانه های سوگیری توجه در افراد وابسته به اپیوم

هدف اصلی مطالعه

درمانی

شرایط عمده ورود و عدم ورود به مطالعه

تشخیص اولیه و وابستگی به اپیوم، عدم ابتلا به اختلالات روان پریشی، هذیانی، کنترل تکانه و اختلالات ارگانیک، مرد بودن، دارا بودن حداقل سن 25 و حداکثر سن 45، عدم استفاده داروهای ضد روان پریشی در زمان ورود به درمان، داشتن خانواده (بی سرپناه نبودن)، تحت درمان بودن با متادون، باسواد بودن (حداقل تحصیلات) و موافقت بیمار جهت شرکت در پژوهش و رضایت کتبی

سن

از سن 25 ساله تا سن 45 ساله

جنسیت

مذکر

فاز مطالعه

متغیر پیامد ثانویه

1

شرح متغیر پیامد

سوگیری توجه

مقاطع زمانی اندازه‌گیری

10 جلسه 20 دقیقه ای

نحوه اندازه‌گیری متغیر

پرسشنامه هیجانی استروپ

گروه‌های مداخله

1

شرح مداخله

قبل از شروع مداخله درمانی برای گروه آزمایش، هر دو گروه با پرسشنامه‌های ولع مصرف مواد و آزمون کامپیوتری استروپ هیجان مورد آزمون قرار گرفتند. گروه آزمایش طی 10 جلسه 20 دقیقه‌ای توسط دستگاه استیمولاتور با با شدت 2 میلی‌آمپر تحریک الکتریکی مغز را دریافت نمودند. پس از خاتمه طرح درمانی برای گروه آزمایش، هر دو گروه مورد آزمون پرسشنامه‌های ولع مصرف مواد و آزمون کامپیوتری استروپ هیجان قرار گرفتن

طبقه بندی

توانبخشی

مراکز بیمار گیری

1

مرکز بیمار گیری

نام مرکز بیمار گیری

مرکز متادون درمانی افق

نام کامل فرد مسوول

آدرس خیابان

شهر

بیجار

حمایت کنندگان / منابع مالی

1

حمایت کننده مالی

نام سازمان / نهاد

مرکز متادون درمانی افق

نام کامل فرد مسوول

دکتر طباطبایی

آدرس خیابان

بیجار

شهر

بیجار

ردیف بودجه

کد بودجه

آیا منبع مالی همان سازمان یا نهاد حمایت کننده مالی است؟

بلی

عنوان منبع مالی

مرکز متادون درمانی افق

درصد تامین مالی مطالعه توسط این منبع

100

بخش عمومی یا خصوصی

خالی

مصادق ندارد

گروه‌های کور شده در مطالعه

اطلاعات موجود نیست

حجم نمونه کل

حجم نمونه پیش‌بینی شده: 44

تصادفی سازی (نظر محقق)

اختصاص تصادفی به گروه‌های مداخله و کنترل

توصیف نحوه تصادفی سازی

کور سازی (به نظر محقق)

یک سوپه کور

توصیف نحوه کور سازی

دارو نما

ندارد

اختصاص به گروه‌های مطالعه

موازی

سایر مشخصات طراحی مطالعه

کد ثبت در سایر مراکز ثبت بین‌المللی

خالی

تاییدیه کمیته‌های اخلاق

1

کمیته اخلاق

نام کمیته اخلاق

دانشگاه آزاد اسلامی زنجان

آدرس خیابان

سایت امام، دانشگاه آزاد اسلامی زنجان

شهر

زنجان

کد پستی

تاریخ تایید

1394/04/30, 2015-07-21

کد کمیته اخلاق

62620701942064

بیماری‌های (موضوعات) مورد مطالعه

1

شرح

وابستگی به اپیوم

ICD-10

F11

توصیف کد ICD-10

Mental and behavioural disorders due to use of opioids

متغیر پیامد اولیه

1

شرح متغیر پیامد

ولع

مقاطع زمانی اندازه‌گیری

بعد از 10 جلسه 20 دقیقه ای

نحوه اندازه‌گیری متغیر

پرسشنامه استاندارد ولع

مبدأ اعتبار از داخل یا خارج کشور
خالی
طبقه بندی منابع اعتبار خارجی
خالی
کشور مبدأ
طبقه بندی موسسه تامین کننده اعتبار
خالی

کد پستی
تلفن
9469 3378 24 98+
فکس
ایمیل
psy.mohsen@gmail.com
آدرس صفحه وب

فرد مسوول پاسخگویی عمومی کارآزمایی

اطلاعات تماس
نام سازمان / نهاد
دانشگاه علوم پزشکی زنجان
نام کامل فرد مسوول
محسن داداشی
موقعیت شغلی
استادیار دانشگاه
سایر حوزه‌های کاری/تخصص‌ها
آدرس خیابان
دانشگاه علوم پزشکی زنجان
شهر
زنجان
کد پستی
تلفن
9469 3378 24 98+
فکس
ایمیل
psy.mohsen@gmail.com
آدرس صفحه وب

فرد مسوول به روز رسانی اطلاعات

اطلاعات تماس
نام سازمان / نهاد
دانشگاه علوم پزشکی زنجان
نام کامل فرد مسوول
محسن داداشی
موقعیت شغلی
استادیار
سایر حوزه‌های کاری/تخصص‌ها
آدرس خیابان
زنجان، دانشگاه علوم پزشکی زنجان
شهر
زنجان
کد پستی
تلفن
9469 3378 24 98+
فکس
ایمیل
آدرس صفحه وب

فرد مسوول پاسخگویی علمی مطالعه

اطلاعات تماس
نام سازمان / نهاد
علوم پزشکی زنجان
نام کامل فرد مسوول
محسن داداشی
موقعیت شغلی
دکتری روانشناسی بالینی
سایر حوزه‌های کاری/تخصص‌ها
آدرس خیابان
زنجان علوم پزشکی زنجان
شهر
زنجان

برنامه انتشار
فایل داده شرکت کنندگان (IPD)
خالی
پروتکل مطالعه
خالی
نقشه آنالیز آماری
خالی
فرم رضایتنامه آگاهانه
خالی
گزارش مطالعه بالینی
خالی
کدهای استفاده شده در آنالیز
خالی
نظام دسته‌بندی داده (دیکشنری داده)
خالی