

پروتکل کارآزمایی بالینی مرکز ثبت کارآزمایی بالینی ایران

۱۴۰۵/۰۵/۰۷

مقایسه اثربخشی اکسی بوتینین و فنازوپریدین و سلکسیب با پلاسبو در درمان علایم تحریکی ادراری پس از ب ت ژ تراپی در بیماران مبتلا به تومور مثانه

چکیده پروتکل

هدف از مطالعه

بررسی اثر بخشی اکسی بوتینین و فنازوپریدین و سلکسیب و پلاسبو در کنترل علایم تحریکی ادراری و سیستمیک مربوط به BCG و بدست آوردن پروتکل صحیح مدیریت عوارض BCG می باشد.

طراحی

در این مطالعه 120 بیمار مبتلا به تومور مثانه و کاندید درمان BCG اینتراوژیکال و دارای شرایط ورود به مطالعه که به بیمارستان هاشمی نژاد تهران مراجعه می کنند انتخاب می شوند. شرکت کنندگان به صورت تصادفی به چهار گروه 30 نفره تقسیم شده و هر گروه بصورت تصادفی تحت درمان داروی مورد نظر بطور همزمان طی شش هفته درمان BCG قرار گرفتند و بصورت هفتگی علایم در پرسشنامه طراحی شده ثبت و جهت آنالیز آماری آماده شد

نحوه و محل انجام مطالعه

این مطالعه یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده است که به روش گروه های موازی در گروه های چهار تایی انجام خواهد شد جامعه مورد مطالعه بیماران بالغ مبتلا به تومور مثانه که کاندید درمان (BCG Bacillus Calmette-Guérin) بصورت پروتکل اینداکشن 6 هفته ای که به درمانگاه بیمارستان هاشمی نژاد طی سال 1395 مراجعه می کنند می باشد

شرکت کنندگان/شرایط ورود و عدم ورود

معیارهای ورود به مطالعه ابتدا به تومور مثانه که کاندید درمان (Bacillus Calmette-Guérin) (BCG) است و سن بالای 18 سال می باشد. معیارهای خروج شامل سابقه جراحی لگنی ، علائم شدید ادراری ، مثانه بیش فعال ، بی اختیاری کامل ادراری و سونداز تروماتیزه و علائم سل فعال می باشد.

گروه های مداخله

طبق هماهنگی با شرکت دارویی تمامی درمان ها در پوشش مشابه به صورت کپسول به طوری که قابل افتراق نباشند تهیه شده و یکی از گروه ها تحت درمان اکسی بوتینین 10mg روزانه و گروه بعدی فنازوپریدین سه بار در روز و گروه بعدی سلکسیب 100mg و گروه آخر تحت درمان پلاسبو طی 6 هفته پیگیری خواهند شد

متغیرهای پیامد اصلی

سوزش ادرار ، تکرر روزانه ادرار و فوریت در ادرار کردن

اطلاعات عمومی

علت بروز رسانی

نام اختصاری

اطلاعات ثبت در مرکز

شماره ثبت کارآزمایی در مرکز: IRCT20171225038070N1

تاریخ تایید ثبت در مرکز: 08-07-2018 , ۱۳۹۷/۰۴/۱۷

زمان بندی ثبت: retrospective

آخرین بروز رسانی: 08-07-2018 , ۱۳۹۷/۰۴/۱۷

تعداد بروز رسانی ها: 0

تاریخ تایید ثبت در مرکز

08-07-2018 , ۱۳۹۷/۰۴/۱۷

اطلاعات تماس ثبت کننده

نام

جواد نیکبخت

نام سازمان / نهاد

کشور

جمهوری اسلامی ایران

تلفن

4435 8864 21 98+

آدرس ایمیل

nikbakht.j@kar.iuums.ac.ir

وضعیت بیمار گیری

بیمار گیری تمام شده

منبع مالی

تاریخ شروع بیمار گیری مورد انتظار

05-07-2016 , ۱۳۹۵/۰۴/۱۵

تاریخ پایان بیمار گیری مورد انتظار

22-11-2017 , ۱۳۹۶/۰۹/۰۱

تاریخ شروع بیمارگیری تحقق یافته

05-07-2016 , ۱۳۹۵/۰۴/۱۵

تاریخ پایان بیمارگیری تحقق یافته

21-12-2017 , ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

تاریخ خاتمه کارآزمایی

خالی

عنوان علمی کارآزمایی

مقایسه اثربخشی اکسی بوتینین و فنازوپریدین و سلکسیب با پلاسبو در درمان علایم تحریکی ادراری پس از ب ت ژ تراپی در بیماران مبتلا به تومور مثانه

عنوان عمومی کارآزمایی

بررسی اثربخشی اکسی بوتینین و فنازوپریدین و سلکسیب در کاهش عوارض درمان در تومور مثانه

هدف اصلی مطالعه

درمانی

شرایط عمده ورود و عدم ورود به مطالعه

شرایط عمده ورود به مطالعه قبل از تصادفی سازی:

تومور مثانه کاندید درمان BCG بدون درگیری عضله

شرایط عمده عدم ورود به مطالعه قبل از تصادفی سازی:

سابقه جراحی لگنی علائم شدید ادراری (IPSS بالای 20) مثانه بیش

فعال بی اختیاری کامل ادراری سونداز تروماتیزه علائم سل فعال

سن

از سن 18 ساله

جنسیت

هر دو

فاز مطالعه

3

گروه‌های کور شده در مطالعه

- شرکت کننده
- مراقب بالینی
- محقق
- ارزیابی کننده پیامد
- آنالیز کننده داده

حجم نمونه کل

حجم نمونه پیش‌بینی شده: 120

حجم نمونه تحقق یافته: 120

تصادفی سازی (نظر محقق)

اختصاص تصادفی به گروه‌های مداخله و کنترل

توصیف نحوه تصادفی سازی

بیماران به طور تصادفی به روش Random Allocation به چهار گروه تقسیم شده و جدول اعداد تصادفی که قبلاً توسط مشاور طرح تهیه شده در پاکت‌های در بسته در اختیار محقق قرار می‌گیرد. ایجاد جدول تصادفی با نرم افزار STATA صورت گرفته و خروجی آن حروف تصادفی A,B,C,D جهت گروه‌های درمانی 1 الی 4 خواهد بود. پس از واجد شرایط شدن ورود به مطالعه و فقدان معیارهای خروج توسط یکی از محققین طرح پاکت مربوط به شماره عددی فرد کاندید درمان BCG باز شده و نوع درمان اختصاصی A,B,C,D مشخص شده و فرد تحت درمان یک هفته ای قرار خواهد گرفت و دارو تحویل بیمار خواهد شد. طبق هماهنگی با شرکت دارویی تمامی درمان‌ها در پوشش مشابه به صورت کپسول به طوری که قابل افتراق نباشند تهیه شده است

کور سازی (به نظر محقق)

دو سوپه کور

توصیف نحوه کور سازی

بر اساس جدول تصادفی بیماران انتخاب می‌شدند و فرد مجری و محقق هیچ کدام از قبل در جریان داروی انتخاب شده قرار نمی‌گرفتند در مورد فرد شرکت کننده در مطالعه با قرار دادن داروها در پوشش مشابه کور سازی انجام شد. در مورد فرد مجری طرح با توجه به استفاده از جدول تصادفی و پاکت‌های در بسته تهیه شده که اسامی داروها در آنها بود کور سازی انجام شد. در مورد محقق نیز با توجه به کد بندی گروه‌های شرکت کننده و نام گذاری گروه‌ها با اعداد کور سازی انجام شد.

دارو نما

دارد

اختصاص به گروه‌های مطالعه

موازی

سایر مشخصات طراحی مطالعه

کد ثبت در سایر مراکز ثبت بین‌المللی

خالی

تأییدیه کمیته‌های اخلاق

1

کمیته اخلاق

نام کمیته اخلاق

کمیته اخلاق دانشگاه علوم پزشکی ایران

آدرس خیابان

بزرگراه همت، دانشگاه علوم پزشکی ایران

شهر

تهران

استان

تهران

کد پستی

1969714713

تاریخ تأیید

1395/09/20, 2016-12-10

کد کمیته اخلاق

IR.IUMS.REC 1395.9311254004

بیماری‌های (موضوعات) مورد مطالعه

1

شرح

تومور بدخیم مثانه

کد ICD-10

C67

توصیف کد ICD-10

Malignant neoplasm of bladder

متغیر پیامد اولیه

1

شرح متغیر پیامد

تکرار ادرار

مقاطع زمانی اندازه‌گیری

شش هفته متوالی همزمان با دوره درمان حمله ای مربوط به ب ث ژ. زمان روزهای 0، 7، 14، 21، 28، 35 از مداخله

نحوه اندازه‌گیری متغیر

پرسش از بیمار و ثبت در پرسشنامه

متغیر پیامد ثانویه

1

شرح متغیر پیامد

فوریت در ادرار

مقاطع زمانی اندازه‌گیری

شش هفته متوالی همزمان با دوره درمان حمله ای مربوط به ب ث ژ. زمان روزهای 0، 7، 14، 21، 28، 35 از مداخله

نحوه اندازه‌گیری متغیر

پرسش از بیمار و ثبت در پرسشنامه

2

شرح متغیر پیامد

ادرار کردن دردناک

مقاطع زمانی اندازه‌گیری

شش هفته متوالی همزمان با دوره درمان حمله ای مربوط به ب ث

گروه‌های مداخله

ژ..زمان روزهای 0، 7، 14، 21، 28، 35 از مداخله
نحوه اندازه‌گیری متغیر
پرسش از بیمار و ثبت در پرسشنامه

1

شرح مداخله

گروه مداخله 1: دریافت اکسی بوتینین 5 میلی گرم هر 12 ساعت طی
شش هفته درمان BCG

طبقه بندی

درمانی - داروها

2

شرح مداخله

گروه مداخله 2: دریافت فنازوپیریدین 100 میلی گرم هر 8 ساعت طی
شش هفته درمان BCG

طبقه بندی

درمانی - داروها

3

شرح مداخله

گروه مداخله 3: دریافت سلکسیب 100 میلی گرم هر 12 ساعت طی
شش هفته درمان BCG

طبقه بندی

درمانی - داروها

4

شرح مداخله

گروه کنترل: دریافت پلاسبو (کپسول حاوی نشاسته) هر 12 ساعت طی
شش هفته درمان BCG

طبقه بندی

دارو نما

مراکز بیمار گیری

1

مرکز بیمار گیری

نام مرکز بیمار گیری

بیمارستان هاشمی نژاد

نام کامل فرد مسوول

جواد نیک بخت

آدرس خیابان

میدان ونک، خیابان ولی عصر، کوچه والی نژاد

شهر

تهران

استان

تهران

کد پستی

1969714713

تلفن

5503 8670 21 98+

ایمیل

javad.nikbakht64@gmail.com

حمایت کنندگان / منابع مالی

1

حمایت کننده مالی

نام سازمان / نهاد

3

شرح متغیر پیامد

تب

مقاطع زمانی اندازه‌گیری

شش هفته متوالی همزمان با دوره درمان حمله ای مربوط به ب ث
ژ..زمان روزهای 0، 7، 14، 21، 28، 35 از مداخله

نحوه اندازه‌گیری متغیر

دماسنج

4

شرح متغیر پیامد

پیوست

مقاطع زمانی اندازه‌گیری

شش هفته متوالی همزمان با دوره درمان حمله ای مربوط به ب ث
ژ..زمان روزهای 0، 7، 14، 21، 28، 35 از مداخله

نحوه اندازه‌گیری متغیر

پرسش از بیمار و ثبت در پرسشنامه

5

شرح متغیر پیامد

احساس سوزش سر دل

مقاطع زمانی اندازه‌گیری

شش هفته متوالی همزمان با دوره درمان حمله ای مربوط به ب ث
ژ..زمان روزهای 0، 7، 14، 21، 28، 35 از مداخله

نحوه اندازه‌گیری متغیر

پرسش از بیمار و ثبت در پرسشنامه

6

شرح متغیر پیامد

احساس خشکی دهان

مقاطع زمانی اندازه‌گیری

شش هفته متوالی همزمان با دوره درمان حمله ای مربوط به ب ث
ژ..زمان روزهای 0، 7، 14، 21، 28، 35 از مداخله

نحوه اندازه‌گیری متغیر

پرسش از بیمار و ثبت در پرسشنامه

7

شرح متغیر پیامد

علائم شبیه آنفلوآنزا

مقاطع زمانی اندازه‌گیری

شش هفته متوالی همزمان با دوره درمان حمله ای مربوط به ب ث
ژ..زمان روزهای 0، 7، 14، 21، 28، 35 از مداخله

نحوه اندازه‌گیری متغیر

پرسش از بیمار و ثبت در پرسشنامه

8

شرح متغیر پیامد

درد در مفاصل بدن

مقاطع زمانی اندازه‌گیری

شش هفته متوالی همزمان با دوره درمان حمله ای مربوط به ب ث
ژ..زمان روزهای 0، 7، 14، 21، 28، 35 از مداخله

نحوه اندازه‌گیری متغیر

پرسش از بیمار و ثبت در پرسشنامه

دانشگاه علوم پزشکی ایران

نام کامل فرد مسوول

مهرداد افتخار

آدرس خیابان

میدان ونک ، خیابان ولی عصر، کوچه والی نژاد

شهر

تهران

استان

تهران

کد پستی

1969714713

ایمیل

javad.nikbakht64@gmail.com

ردیف بودجه

کد بودجه

آیا منبع مالی همان سازمان یا نهاد حمایت کننده مالی است؟

بلی

عنوان منبع مالی

دانشگاه علوم پزشکی ایران

درصد تامین مالی مطالعه توسط این منبع

100

بخش عمومی یا خصوصی

عمومی

مبدأ اعتبار از داخل یا خارج کشور

داخلی

طبقه بندی منابع اعتبار خارجی

خالی

کشور مبدأ

طبقه بندی موسسه تامین کننده اعتبار

دانشگاهی

فرد مسوول پاسخگویی عمومی کارآزمایی

اطلاعات تماس

نام سازمان / نهاد

دانشگاه علوم پزشکی ایران

نام کامل فرد مسوول

جواد نیک بخت

موقعیت شغلی

رزیدنت

آخرین مدرک تحصیلی

دکترای پزشکی

سایر حوزه های کاری/تخصص ها

اورولوژی

آدرس خیابان

خیابان ولی عصر، خیابان والی نژاد، بیمارستان هاشمی نژاد

شهر

تهران

استان

تهران

کد پستی

969714713

تلفن

4435 8864 21 98+

ایمیل

javad.nikbakht64@gmail.com

فرد مسوول پاسخگویی علمی مطالعه

اطلاعات تماس

نام سازمان / نهاد

دانشگاه علوم پزشکی ایران

نام کامل فرد مسوول

جواد نیک بخت

موقعیت شغلی

رزیدنت

آخرین مدرک تحصیلی

دکترای پزشکی

سایر حوزه های کاری/تخصص ها

اورولوژی

آدرس خیابان

خیابان ولی عصر، کوچه والی نژاد، بیمارستان هاشمی نژاد

شهر

تهران

استان

تهران

کد پستی

1969714713

تلفن

4435 8864 21 98+

ایمیل

javad.nikbakht64@gmail.com

فرد مسوول به روز رسانی اطلاعات

اطلاعات تماس

نام سازمان / نهاد

دانشگاه علوم پزشکی ایران

نام کامل فرد مسوول

جواد نیک بخت

موقعیت شغلی

رزیدنت

آخرین مدرک تحصیلی

دکترای پزشکی

سایر حوزه های کاری/تخصص ها

اورولوژی

آدرس خیابان

خیابان ولی عصر، کوچه والی نژاد، بیمارستان هاشمی نژاد

شهر

تهران

استان

تهران

کد پستی

1969714713

تلفن

4435 8864 21 98+

ایمیل

javad.nikbakht64@gmail.com

برنامه انتشار

فایل داده شرکت کنندگان (IPD)

هنوز تصمیم نگرفته ام - برنامه انتشار آن هنوز مشخص نیست

پروتکل مطالعه

هنوز تصمیم نگرفته ام - برنامه انتشار آن هنوز مشخص نیست

نقشه آنالیز آماری

هنوز تصمیم نگرفته ام - برنامه انتشار آن هنوز مشخص نیست

فرم رضایتنامه آگاهانه

هنوز تصمیم نگرفته ام - برنامه انتشار آن هنوز مشخص نیست

گزارش مطالعه بالینی

هنوز تصمیم نگرفته ام - برنامه انتشار آن هنوز مشخص نیست

کدهای استفاده شده در آنالیز

هنوز تصمیم نگرفته ام - برنامه انتشار آن هنوز مشخص نیست

نظام دسته بندی داده (دیکشنری داده)

هنوز تصمیم نگرفته‌ام - برنامه انتشار آن هنوز مشخص نیست