

پروتکل کارآزمایی بالینی مرکز ثبت کارآزمایی بالینی ایران

۱۴۰۵/۰۶/۲۰

مقایسه اثر تمرینات حس عمقی گردن همراه با درمان رایج فیزیوتراپی با درمان رایج فیزیوتراپی بر وزن دهی نسبی حس عمقی ناحیه ی گردن و کنترل وضعیت در افراد مبتلا به گردن درد مزمن غیر اختصاصی.

چکیده پروتکل

هدف از مطالعه

بررسی تأثیر اضافه شدن تمرینات متمرکز بر عملکرد حس عمقی به درمان های رایج فیزیوتراپی بر وزن دهی نسبی حس عمقی گردن و کنترل وضعیت در بیماران مبتلا به گردن درد مزمن غیر اختصاصی.

طراحی

پژوهش حاضر از نوع کارآزمایی بالینی تصادفی، شامل دو گروه موازی، دوسویه کور می باشد. حجم نمونه با استفاده از نرم افزار G*power و بر اساس اختلاف میانگین و انحراف معیار متغیر های اصلی مطالعه که در مطالعه پایلوت (5 نفر) به دست خواهد.

نحوه و محل انجام مطالعه

جامعه در دسترس، زنان و مردان بزرگسال مبتلا به گردن درد مزمن غیر اختصاصی مراجعه کننده به مراکز درمانی فیزیوتراپی. بیماران هیچ گونه ارتباطی با یکدیگر نباید داشته باشند. آزمونگر نیز از گروه بندی و برنامه درمانی آزمودنی ها اطلاعی نخواهد داشت. درمان هر دو گروه توسط فیزیوتراپیست با سابقه انجام می شود. آزمودنی ها به مدت 5 هفته تمرینات را دو بار در روز انجام می دهند.

شرکت کنندگان/شرایط ورود و عدم ورود

افراد مبتلا به گردن درد مزمن غیر اختصاصی که حداقل 3 ماه از شروع درد گردن آن ها گذشته باشد و در طول این مدت، درد ممتد و یا اپیزودیک با فرکانس بیش از یکبار در هفته داشته باشند. منطقه درد از ناحیه ساب اکسیپیتال تا T1 و/ یا محدوده عضله تراپز فوقانی. این افراد در 6 ماه گذشته برای درمان گردن درد، درمان فیزیوتراپی دریافت نکرده اند. می توانند صاف بایستند و دامنه حرکتی گردن در آن ها محدود نیست.

گروه های مداخله

دو گروه درمانی خواهیم داشت. برای یکی از گروه ها برنامه درمانی رایج فیزیوتراپی (CPT) و برای گروه دوم علاوه بر برنامه درمانی رایج، تمرینات حس عمقی گردن (PT) ارائه خواهد شد. درمان هر دو گروه در 15 جلسه، هر هفته 3 جلسه و به مدت 5 هفته انجام می شود. هر جلسه درمانی بسته به گروه درمان بین 60 تا 120 دقیقه طول می کشد. از بیماران هر دو گروه خواسته می شود که تمرینات رایج فیزیوتراپی را در منزل، روزی دو بار و به مدت 5 هفته انجام دهند و در جدول درمانی که به بیمار داده می شود یک بار صبح و یک بار عصر تمریناتی را که انجام می دهند ثبت نمایند.

متغیرهای پیامد اصلی

سرعت نوسان-دامنه نوسان-وزن دهی نسبی حس عمقی.

اطلاعات عمومی

علت بروز رسانی

نام اختصاری

اطلاعات ثبت در مرکز

شماره ثبت کارآزمایی در مرکز: IRCT20191130045552N1

تاریخ تایید ثبت در مرکز: 12-01-2020, 1398/10/22

زمان بندی ثبت: prospective

آخرین بروز رسانی: 12-01-2020, 1398/10/22

تعداد بروز رسانی ها: 0

تاریخ تایید ثبت در مرکز

12-01-2020, 1398/10/22

اطلاعات تماس ثبت کننده

نام

لیلا گودرزی

نام سازمان / نهاد

کشور

جمهوری اسلامی ایران

تلفن

0146 2218 21 98+

آدرس ایمیل

le.goudarzi@uswr.ac.ir

وضعیت بیمار گیری

بیمار گیری تمام شده

منبع مالی

تاریخ شروع بیمار گیری مورد انتظار

2020-01-21, 1398/11/01

تاریخ پایان بیمار گیری مورد انتظار

2020-09-22, 1399/07/01

تاریخ شروع بیمارگیری تحقق یافته

خالی

تاریخ پایان بیمارگیری تحقق یافته

خالی

تاریخ خاتمه کارآزمایی

خالی

عنوان علمی کارآزمایی

مقایسه اثر تمرینات حس عمقی گردن همراه با درمان رایج فیزیوتراپی با درمان رایج فیزیوتراپی بر وزن دهی نسبی حس عمقی ناحیه ی گردن و کنترل وضعیت در افراد مبتلا به گردن درد مزمن غیر اختصاصی.

عنوان عمومی کارآزمایی

مقایسه اثر تمرینات حس عمقی گردن همراه با درمان رایج فیزیوتراپی با درمان رایج فیزیوتراپی بر وزن دهی نسبی حس عمقی ناحیه ی گردن و کنترل وضعیت در افراد مبتلا به گردن درد مزمن غیر اختصاصی.

هدف اصلی مطالعه

درمانی

شرایط عمده ورود و عدم ورود به مطالعه

شرایط عمده ورود به مطالعه قبل از تصادفی سازی:

افراد مبتلا به گردن درد مزمن غیر اختصاصی که حداقل 3 ماه از شروع درد گردن آن ها گذشته باشد و در طول این مدت، درد ممتد و با اپیزودیک با فرکانس بیش از یکبار در هفته داشته باشند. منطقه درد از ناحیه ساب اکسیپیتال تا T1 و/ یا محدوده عضله تراپز فوقانی، میانگین شدت درد سه هفته گذشته بین 3,5 تا 6,5 باشد و شدت درد در حال حاضر (روز آزمون) کمتر از 6,5 باشد. با تشخیص پزشک معالج گردن درد با هیچ ضایعه یا آسیب مشخصی همراه نبوده، علائم درد رادیکولار و اندام های فوقانی نداشته باشد. و هیچ تشخیص پاتوآناتومیکی برای بیمار وجود نداشته باشد. با پرسش از بیمار اطمینان حاصل می کنیم که در طول مطالعه، بیماران هیچ گونه درمان جسمی و یا تمرین درمانی برای ناحیه گردن دریافت نمی کنند. داشتن حداقل تحصیلات سیکل. داشتن حداقل 60 درجه اکستنشن گردن بدون تشدید علائم. در 6 ماهه گذشته برای گردن درد، درمان فیزیوتراپی دریافت نکرده باشند. توانایی صاف ایستادن. توانایی صحبت کردن به زبان فارسی. سابقه انجام جراحی مفصل فک-گیجگاهی نداشته باشد. عدم وجود بیماری های روانی شدید که آزمودنی مجبور به استفاده از دارو باشد. عدم اشتغال به فعالیت ورزشی منظم.

شرایط عمده عدم ورود به مطالعه قبل از تصادفی سازی:

مثبت بودن آزمون دیکس هالپایک که حاکی از اختلال عملکرد سامانه دهلیزی است. عدم رضایت جهت ادامه آزمون ها. عدم توانایی برای اجرا و یا تکمیل آزمون های مطالعه به علت تشدید علائم.

سن

از سن 18 ساله تا سن 55 ساله

جنسیت

هر دو

فاز مطالعه

مصادق ندارد

گروه های کور شده در مطالعه

- شرکت کننده
- مراقب بالینی
- محقق
- ارزیابی کننده پیامد

حجم نمونه کل

حجم نمونه پیش بینی شده: 90

تصادفی سازی (نظر محقق)

اختصاص تصادفی به گروه های مداخله و کنترل

توصیف نحوه تصادفی سازی

گروه بندی بیماران به دو گروه درمانهای فیزیوتراپی حس عمقی و رایج، از طریق نرم افزار سایت Randomization.com و به روش Random Permutations انجام می شود. این روش یک ترتیب تصادفی شده از پیش تعیین شده ای توسط نرم افزار در اختیار محقق قرار می دهد در نتیجه پیش از ورود هر یک از آزمودنی ها به مطالعه بر اساس ترتیب ورود آنها که شماره می گیرند (آزمودنی شماره 1، آزمودنی شماره 2 و ...)، تخصیص آن ها به گروه ها مشخص است. تصادفی سازی روی آزمودنی هایی صورت خواهد گرفت که همگی بیمار مبتلا به گردن درد هستند و در کلیه ویژگی های گروه و متغیرهای

مستقل با هم تفاوتی ندارند، بنابر این هیچ کدام از متغیرهای مستقل ما در تصادفی سازی نقشی ندارند.

کور سازی (به نظر محقق)

دو سویه کور

توصیف نحوه کور سازی

گروه بندی بیماران به صورت تصادفی است و بیماران هیچ گونه ارتباطی با یکدیگر نباید داشته باشند و از نوع درمان گروه دیگر اطلاعی ندارند. آزمونگر نیز از گروه بندی و برنامه درمانی آزمودنی ها اطلاعی نخواهد داشت.

دارو نما

ندارد

اختصاص به گروه های مطالعه

موازی

سایر مشخصات طراحی مطالعه

کد ثبت در سایر مراکز ثبت بین المللی

خالی

تاییدیه کمیته های اخلاق

1

کمیته اخلاق

نام کمیته اخلاق

کمیته اخلاق دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

آدرس خیابان

اوین، بلوار دانشجو، خیابان کودکان، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

شهر

تهران

استان

تهران

کد پستی

1985713834

تاریخ تایید

1398/07/29, 2019-10-21

کد کمیته اخلاق

IR.USWR.REC.1398.095

بیماری های (موضوعات) مورد مطالعه

1

شرح

گردن درد مزمن غیر اختصاصی

کد ICD-10

M54. 2

توصیف کد ICD-10

Pain, cervical (neck), chronic, more than 3 months.

Discomfort or more intense forms of pain that are localized to the cervical region. This term generally refers to pain in the posterior or lateral regions of the neck.

متغیر پیامد اولیه

1

شرح متغیر پیامد

سرعت نوسان

مقاطع زمانی اندازه گیری

حداکثر تا یک هفته قبل و بعد از شروع مداخله
نحوه اندازه‌گیری متغیر
صفحه نیرو

2

شرح متغیر پیامد
دامنه نوسان

مقاطع زمانی اندازه‌گیری
حداکثر تا یک هفته قبل و بعد از شروع مداخله
نحوه اندازه‌گیری متغیر
صفحه نیرو

3

شرح متغیر پیامد
وزن دهی نسبی حس عمقی

مقاطع زمانی اندازه‌گیری
حداکثر تا یک هفته قبل و بعد از شروع مداخله
نحوه اندازه‌گیری متغیر
صفحه نیرو

متغیر پیامد ثانویه

1

شرح متغیر پیامد
شدت درد-

مقاطع زمانی اندازه‌گیری
حداکثر یک هفته قبل و بعد از شروع درمان
نحوه اندازه‌گیری متغیر
مقیاس دیداری درد

2

شرح متغیر پیامد
ناتوانی

مقاطع زمانی اندازه‌گیری
حداکثر یک هفته قبل و بعد از شروع درمان
نحوه اندازه‌گیری متغیر
پرسشنامه ناتوانی گردن

3

شرح متغیر پیامد
ترس از حرکت

مقاطع زمانی اندازه‌گیری
حداکثر یک هفته قبل و بعد از شروع درمان
نحوه اندازه‌گیری متغیر
پرسشنامه تمپا

4

شرح متغیر پیامد
محدوده نوسان

مقاطع زمانی اندازه‌گیری
حداکثر یک هفته قبل و بعد از شروع درمان
نحوه اندازه‌گیری متغیر
صفحه نیرو

5

شرح متغیر پیامد

طول مسیر حرکت مرکز فشار
مقاطع زمانی اندازه‌گیری
حداکثر یک هفته قبل و بعد از شروع درمان
نحوه اندازه‌گیری متغیر
صفحه نیرو

6

شرح متغیر پیامد

بیشترین نمای لیپانوف
مقاطع زمانی اندازه‌گیری
حداکثر یک هفته قبل و بعد از شروع درمان
نحوه اندازه‌گیری متغیر
صفحه نیرو

گروه‌های مداخله

1

شرح مداخله

گروه کنترل: برای گروه کنترل برنامه درمانی رایج فیزیوتراپی (CPT) انجام می‌شود. هر جلسه درمانی 60 دقیقه طول می‌کشد. از بیماران خواسته می‌شود که تمرینات رایج فیزیوتراپی را در منزل، روزی دو بار و به مدت 5 هفته انجام دهند و در جدول درمانی که به بیمار داده می‌شود یک بار صبح و یک بار عصر تمریناتی را که انجام می‌دهند ثبت نمایند. این بیماران در کلینیک مداخله الکتروتراپی دریافت می‌کنند.

طبقه بندی
توانبخشی

2

شرح مداخله

گروه مداخله: برای گروه مداخله علاوه بر برنامه درمانی رایج، تمرینات حس عمقی (PT) ارائه خواهد شد. هر جلسه درمانی 120 دقیقه طول می‌کشد. از بیماران خواسته می‌شود که تمرینات رایج فیزیوتراپی را در منزل، روزی دو بار و به مدت 5 هفته انجام دهند و در جدول درمانی که به بیمار داده می‌شود یک بار صبح و یک بار عصر تمریناتی را که انجام می‌دهند ثبت نمایند. این بیماران در کلینیک مداخله الکتروتراپی دریافت می‌کنند. گروه درمان حس عمقی، علاوه بر درمان رایج فیزیوتراپی که در منزل انجام می‌دهند در کلینیک زیر نظر فیزیوتراپیست با تجربه، درمان حس عمقی را که شامل تمرینات جا به جایی سر می‌باشد دریافت می‌کنند.

طبقه بندی
توانبخشی

مراکز بیمار گیری

1

مرکز بیمار گیری

نام مرکز بیمار گیری

بیمارستان توانبخشی رفیده

نام کامل فرد مسؤول

امیرحسین کهلایی

آدرس خیابان

فیاطریه-خ سلیمان شرقی- کوچه نعمتی - بیمارستان توانبخشی رفیده-بخش فیزیوتراپی.

شهر

تهران

استان

تهران

کد پستی

آدرس خیابان
اوین، بلوار دانشجو، خیابان کودکیار، دانشگاه علوم بهزیستی،
ساختمان فارابی، طبقه 5، اتاق 522
شهر
تهران
استان
تهران
کد پستی
1985713834
تلفن
0083 2218 21 98+
فکس
0109 2218 21 98+
ایمیل
amir_h_k@yahoo.com

فرد مسوول پاسخگویی علمی مطالعه

اطلاعات تماس
نام سازمان / نهاد
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
نام کامل فرد مسوول
امیر حسین کهلایی
موقعیت شغلی
دانشیار
آخرین مدرک تحصیلی
Ph.D.
سایر حوزه‌های کاری/تخصص‌ها
فیزیوتراپی
آدرس خیابان
اوین، بلوار دانشجو، خیابان کودکیار، دانشگاه علوم بهزیستی،
ساختمان فارابی، طبقه 5، اتاق 522
شهر
تهران
استان
تهران
کد پستی
1985713834
تلفن
0083 2218 21 98+
ایمیل
amir_h_k@yahoo.com

فرد مسوول به‌روز رسانی اطلاعات

اطلاعات تماس
نام سازمان / نهاد
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
نام کامل فرد مسوول
لیلا گودرزی
موقعیت شغلی
دانشجو
آخرین مدرک تحصیلی
فوق لیسانس
سایر حوزه‌های کاری/تخصص‌ها
فیزیوتراپی
آدرس خیابان
ستارخان، خیابان پاتریس لومومبا، خیابان رامین ملکوتی غربی،
پلاک 66، زنگ سوم
شهر
تهران
استان

1935973476
تلفن
0146 2357 21 98+
فکس
ایمیل
amir_h_k@yahoo.com

حمایت کنندگان / منابع مالی

1

حمایت کننده مالی
نام سازمان / نهاد
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
نام کامل فرد مسوول
محمدرضا خدایی اردکانی
آدرس خیابان
اوین، بلوار دانشجو، خیابان کودکیار، دانشگاه علوم بهزیستی و
توانبخشی
شهر
تهران
استان
تهران
کد پستی
1985713834
تلفن
0083 2218 21 98+
فکس
0109 2218 21 98+
ایمیل
Kh.ardakani@uswr.ac.ir

ردیف بودجه
کد بودجه
آیا منبع مالی همان سازمان یا نهاد حمایت کننده مالی است؟
بلی
عنوان منبع مالی
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
درصد تامین مالی مطالعه توسط این منبع
100
بخش عمومی یا خصوصی
عمومی
مبدأ اعتبار از داخل یا خارج کشور
داخلی
طبقه بندی منابع اعتبار خارجی
خالی
کشور مبدأ
طبقه بندی موسسه تامین کننده اعتبار
دانشگاهی

فرد مسوول پاسخگویی عمومی کارآزمایی

اطلاعات تماس
نام سازمان / نهاد
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
نام کامل فرد مسوول
امیر حسین کهلایی
موقعیت شغلی
دانشیار
آخرین مدرک تحصیلی
Ph.D.
سایر حوزه‌های کاری/تخصص‌ها
فیزیوتراپی

گذاشته خواهد شد. نتایج آزمون های آماری و گزارش خروج احتمالی آزمودنی ها از مطالعه پس از پایان مراحل نمونه گیری و تجزیه و تحلیل داده ها گزارش داده خواهد شد.

بازه زمانی امکان دسترسی به داده/مستند

پروتکل انجام مداخله و آزمون های پیش و پس از مطالعه، روش های آماری و فرم های رضایت آگاهانه، در اوایل دی ماه 98 به اشتراک گذاشته خواهد شد. نتایج آزمون های آماری و گزارش خروج احتمالی آزمودنی ها از مطالعه زمستان 99 گزارش داده خواهد شد.

کسانی که اجازه دارند به داده/مستند دسترسی پیدا کنند

در دسترس عموم قرار خواهد گرفت.

به چه منظور و تحت چه شرایطی داده/مستند قابل استفاده است

استفاده از نتایج مطالعه تنها با ذکر منبع و استناد به مطالعه حاضر قابل استفاده می باشد. انجام هر گونه آنالیز آماری جدید بر روی داده های این مطالعه منوط به اخذ مجوز کتبی از محقق مسوؤل مطالعه خواهد بود.

برای دریافت داده/مستند به چه کسی یا کجا مراجعه شود

علاقمندان جهت دسترسی به اطلاعات این مطالعه می توانند از طریق آدرس ایمیل amir_h_k@yahoo.com یا am.kahlaee@uswr.ac.ir و یا مکاتبه با آدرس پستی ساختمان فارابی، طبقه 5، اتاق 522

یک درخواست برای داده/مستند چه فرایندی را طی می کند

جهت دسترسی به داده های این مطالعه، برقراری تماس با پژوهشگر مسوؤل کفایت خواهد کرد. در صورت موافقت پژوهشگر مسوؤل با ارائه اطلاعات این فرآیند حداکثر ظرف مدت یک هفته انجام پذیر خواهد بود.

سایر توضیحات

تهران

کد پستی

1443883364

تلفن

7472 6642 21 98+

ایمیل

leilaagoudarzi@gmail.com

برنامه انتشار

فایل داده شرکت کنندگان (IPD)

هنوز تصمیم نگرفته ام - برنامه انتشار آن هنوز مشخص نیست

پروتکل مطالعه

بله - برنامه ای برای انتشار آن وجود دارد

نقشه آنالیز آماری

بله - برنامه ای برای انتشار آن وجود دارد

فرم رضایتنامه آگاهانه

بله - برنامه ای برای انتشار آن وجود دارد

گزارش مطالعه بالینی

هنوز تصمیم نگرفته ام - برنامه انتشار آن هنوز مشخص نیست

کدهای استفاده شده در آنالیز

هنوز تصمیم نگرفته ام - برنامه انتشار آن هنوز مشخص نیست

نظام دسته بندی داده (دیکشنری داده)

هنوز تصمیم نگرفته ام - برنامه انتشار آن هنوز مشخص نیست

عنوان و جزییات بیشتر در مورد داده/مستند

پروتکل انجام مداخله و آزمون های پیش و پس از مطالعه، روش های آماری و فرم های رضایت آگاهانه، پیش از انجام مداخله به اشتراک