

پروتکل کارآزمایی بالینی مرکز ثبت کارآزمایی بالینی ایران

۱۴۰۵/۰۶/۲۶

بررسی مقایسه ای اسپری آکئوس و آئوروسول بکلومتازون در بیماران مبتلا به پولیپ التهابی بینی: یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده

چکیده پروتکل

هدف از مطالعه

تعیین و مقایسه اثرا اسپری آکئوس و آئوروسول بکلومتازون در بیماران مبتلا به پولیپ التهابی بینی

طراحی

کارآزمایی بالینی سه فازه دارای دو گروه مداخله، به صورت گروه های موازی، دوسویه کور، تصادفی شده با روش ساده، با حجم نمونه 70

نحوه و محل انجام مطالعه

مطالعه ی حاضر یک پژوهش کارآزمایی بالینی تصادفی دوسوکور می باشد. جمعیت هدف بیماران مراجعه کننده به درمانگاه گوش، حلق و بینی بیمارستان الزهرا در سال 1397-98 با تشخیص پولیپوز بینی می باشند. بیماران به صورت تصادفی به دو گروه تقسیم می شوند. بیماران گروه اول تحت درمان با اسپری بینی بکلومتازون 50 میکروگرم/دوز 2 پاف در هر بینی روزانه و گروه دوم اسپری آئوروسول دهانی 50 میکروگرم/دوز 2 پاف در هر بینی روزانه قرار می گیرند. طول مدت درمان 2 ماه می باشد. به منظور کورسازی هیچ یک از بیماران و پژوهشگر تا اتمام مطالعه از نوع گروه درمانی دریافتی بیماران اطلاع ندارند.

شرکت کنندگان/شرایط ورود و عدم ورود

معیارهای ورود: از سن 18-55 سال، ابتلا به پولیپوز التهابی بینی اخذ رضایت نامه ی کتبی جهت شرکت در مطالعه معیارهای خروج: حساسیت قبلی به بکلومتازون حاملگی یا شیردهی ابتلا به بیماری شدید کلیوی، قلبی، کبدی، نورولوژیک، کلاژن واسکولار، بدخیمی، عفونت باکتریایی یا قارچی درمان نشده سابقه تروما و شکستگی بینی و صورت استفاده از استروئیدهای سیستمیک یا موضعی 30 روز قبل از مطالعه، دکونژستانت بینی، آنتی هیستامین، کرومولین سدیم، آنتی کولرنرژیک در 7 روز قبل، استفاده از داروهای قلبی عروقی، نورولپتیک، هورمونی یا هر دارویی که باعث ایجاد رینیت آلرژیک گردد مصرف دخانیات

گروه های مداخله

بیماران گروه اول تحت درمان با اسپری بینی بکلومتازون 50 میکروگرم/دوز 2 پاف در هر بینی روزانه و گروه دوم اسپری آئوروسول دهانی 50 میکروگرم/دوز 2 پاف در هر بینی روزانه قرار می گیرند. طول مدت درمان 6 ماه می باشد.

متغیرهای پیامد اصلی

نمره تست پیامد سینوس-بینی 22، نمره Lund-Mackay

اطلاعات عمومی

علت بروز رسانی

نام اختصاری

اطلاعات ثبت در مرکز

شماره ثبت کارآزمایی در مرکز: IRCT20171030037093N32
تاریخ تایید ثبت در مرکز: 14-03-2020، ۱۳۹۸/۱۲/۲۴
زمان بندی ثبت: registered_while_recruiting

آخرین بروز رسانی: 14-03-2020، ۱۳۹۸/۱۲/۲۴

تعداد بروز رسانی ها: 0

تاریخ تایید ثبت در مرکز
2020-03-14، ۱۳۹۸/۱۲/۲۴

اطلاعات تماس ثبت کننده

نام

صدرا انصاریپور

نام سازمان / نهاد

علوم پزشکی شهرکرد

کشور

جمهوری اسلامی ایران

تلفن

3487 3650 31 98+

آدرس ایمیل

st_ansari.s@skums.ac.ir

وضعیت بیمار گیری

بیمار گیری تمام شده

منبع مالی

تاریخ شروع بیمار گیری مورد انتظار

2020-02-22، ۱۳۹۸/۱۲/۰۳

تاریخ پایان بیمار گیری مورد انتظار

2020-08-22، ۱۳۹۹/۰۶/۰۱

تاریخ شروع بیمارگیری تحقق یافته

خالی

تاریخ پایان بیمارگیری تحقق یافته

خالی

تاریخ خاتمه کارآزمایی

خالی

عنوان علمی کارآزمایی

بررسی مقایسه ای اسپری آکئوس و آئوروسول بکلومتازون در بیماران مبتلا به پولیپ التهابی بینی: یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده

عنوان عمومی کارآزمایی
مقایسه اسپری آکوتوس و آنوروسول بکلومتازون در پولیپ التهابی بینی
هدف اصلی مطالعه
درمانی

شرایط عمده ورود و عدم ورود به مطالعه

شرایط عمده ورود به مطالعه قبل از تصادفی سازی:

از سن 18-55 سال، ابتلا به پولیپوز التهابی بینی اخذ رضایت نامه ی کتبی جهت شرکت در مطالعه

شرایط عمده عدم ورود به مطالعه قبل از تصادفی سازی:

حساسیت قبلی به بکلومتازون حاملگی یا شیردهی ابتلا به بیماری شدید کلیوی، قلبی، کبدی، نورولوژیک، کلاژن واسکولار، بدخیمی، عفونت باکتریایی یا قارچی درمان نشده سابقه تروما و شکستگی بینی و صورت استفاده از استروئیدهای سیستمیک یا موضعی 30 روز قبل از مطالعه، دکونژستانت بینی، آنتی هیستامین، کرومولین سدیم، آنتی کولرنژیک در 7 روز قبل، استفاده از داروهای قلبی عروقی، نورولپتیک، هورمونی یا هر دارویی که باعث ایجاد رینیت آلرژیک گردد مصرف دخانیات

سن

از سن 18 ساله تا سن 55 ساله

جنسیت

هر دو

فاز مطالعه

3

گروه های کور شده در مطالعه

- شرکت کننده
- مراقب بالینی
- محقق
- ارزیابی کننده پیامد

حجم نمونه کل

حجم نمونه پیش بینی شده: 70

تصادفی سازی (نظر محقق)

اختصاص تصادفی به گروه های مداخله و کنترل

توصیف نحوه تصادفی سازی

نمونه مورد مطالعه به صورت تصادفی ساده با انتخاب پاکت های در بسته به دو گروه 35 نفری تقسیم شدند. بدین صورت که هر پاکت حاوی یکی از دو برچسب A، B نشان دهنده یکی از گروه های مداخله بود.

کور سازی (به نظر محقق)

دو سوپه کور

توصیف نحوه کور سازی

به منظور کورسازی هیچ یک از بیماران و پزشک معالج پژوهشگر تا اتمام مطالعه از نوع گروه درمانی دریافتی بیماران اطلاع نداشتند. اسپری های درمانی در دو گروه به صورت یک هایی سر بسته با کدهای A و B قرار داشتند که به گروه A یک های حاوی کد A و به گروه B یک های با کد B اختصاص داده شد.

دارو نما

ندارد

اختصاص به گروه های مطالعه

موازی

سایر مشخصات طراحی مطالعه

کد ثبت در سایر مراکز ثبت بین المللی

خالی

تاییدیه کمیته های اخلاق

1

کمیته اخلاق

نام کمیته اخلاق

کمیته اخلاق دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

آدرس خیابان

اصفهان، خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

شهر

اصفهان

استان

اصفهان

کد پستی

7346181746

تاریخ تایید

1398/02/28, 2019-05-18

کد کمیته اخلاق

IR.MUI.MED.REC.1398.503

بیماری های (موضوعات) مورد مطالعه

1

شرح

پولیپ التهابی بینی

کد ICD-10

J33.9

توصیف کد ICD-10

Nasal polyp, unspecified

متغیر پیامد اولیه

1

شرح متغیر پیامد

میانگین نمره ی تست پیامد سینوس-بینی 22

مقاطع زمانی اندازه گیری

قبل از مداخله و ۲ ماه بعد از مداخله

نحوه اندازه گیری متغیر

پرسشنامه تست پیامد سینوس-بینی 22

2

شرح متغیر پیامد

میانگین نمره ی مقایس Lund-Mackay

مقاطع زمانی اندازه گیری

2 ماه بعد مداخله (یک بار)

نحوه اندازه گیری متغیر

سی تی اسکن سینوس ها

متغیر پیامد ثانویه

خالی

گروه های مداخله

1

شرح مداخله

گروه مداخله اول: بیماران گروه اول تحت درمان با اسپری بینی بکلومتازون ساخت شرکت دارویی رها 50 میکروگرم/دوز 2 پاف در هر بینی روزانه به مدت ۲ ماه قرار می گیرند.

طبقه بندی

درمانی - داروها

شرح مداخله

گروه مداخله دوم: بیماران گروه دوم تحت درمان با اسپری آئوروسول دهانی بکلومتازون ساخت شرکت دارویی رها 50 میکروگرم/دوز 2، پاف در هر بینی، روزانه به مدت ۲ ماه قرار می گیرند. برای استفاده از اسپری دهانی بکلومتازون، رابط اسپری بینی بر روی اسپری دهانی نصب می شود.

طبقه بندی

درمانی - داروها

مراکز بیمار گیری**1****مرکز بیمار گیری**

نام مرکز بیمار گیری

بیمارستان الزهرا

نام کامل فرد مسوول

احمد رضاییان

آدرس خیابان

بلوار صفه

شهر

اصفهان

استان

اصفهان

کد پستی

7346181746

تلفن

2031 3445 31 98+

ایمیل

ahmadrezaeian@med.mui.ac.ir

حمایت کنندگان / منابع مالی**1****حمایت کننده مالی**

نام سازمان / نهاد

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

نام کامل فرد مسوول

زیبا فرج زادگان

آدرس خیابان

اصفهان، خ هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت

پژوهشی دانشگاه

شهر

اصفهان

استان

اصفهان

کد پستی

7346181746

تلفن

0048 3668 31 98+

ایمیل

Farajzadegan@med.mui.ac.ir

ردیف بودجه

کد بودجه

آیا منبع مالی همان سازمان یا نهاد حمایت کننده مالی است؟

بلی

عنوان منبع مالی

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

درصد تامین مالی مطالعه توسط این منبع

بخش عمومی یا خصوصی

عمومی

مبدأ اعتبار از داخل یا خارج کشور

داخلی

طبقه بندی منابع اعتبار خارجی

خالی

کشور مبدأ

طبقه بندی موسسه تامین کننده اعتبار

دانشگاهی

فرد مسوول پاسخگویی عمومی کارآزمایی**اطلاعات تماس**

نام سازمان / نهاد

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

نام کامل فرد مسوول

احمد رضاییان

موقعیت شغلی

استاد گوش و حلق و بینی

آخرین مدرک تحصیلی

متخصص

سایر حوزه های کاری/تخصص ها

گوش و حلق و بینی

آدرس خیابان

بیمارستان الزهرا

شهر

اصفهان

استان

اصفهان

کد پستی

7346181746

تلفن

2031 3445 31 98+

ایمیل

ahmadrezaeian@med.mui.ac.ir

فرد مسوول پاسخگویی علمی مطالعه**اطلاعات تماس**

نام سازمان / نهاد

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

نام کامل فرد مسوول

احمد رضاییان

موقعیت شغلی

استاد گوش و حلق و بینی

آخرین مدرک تحصیلی

متخصص

سایر حوزه های کاری/تخصص ها

گوش و حلق و بینی

آدرس خیابان

بیمارستان الزهرا

شهر

اصفهان

استان

اصفهان

کد پستی

7346181746

تلفن

2031 3445 31 98+

ایمیل

ahmadrezaeian@med.mui.ac.ir

فرد مسوول به روز رسانی اطلاعات

اطلاعات تماس

نام سازمان / نهاد
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

نام کامل فرد مسوول

احمد رضائیان

موقعیت شغلی

استاد گوش و حلق و بینی

آخرین مدرک تحصیلی

متخصص

سایر حوزه‌های کاری/تخصص‌ها

گوش و حلق و بینی

آدرس خیابان

بیمارستان الزهرا

شهر

اصفهان

استان

اصفهان

کد پستی

7346181746

تلفن

2031 3445 31 98+

ایمیل

ahmadrezaeian@med.mui.ac.ir

برنامه انتشار

فایل داده شرکت کنندگان (IPD)

هنوز تصمیم نگرفته‌ام - برنامه انتشار آن هنوز مشخص نیست

پروتکل مطالعه

هنوز تصمیم نگرفته‌ام - برنامه انتشار آن هنوز مشخص نیست

نقشه آنالیز آماری

هنوز تصمیم نگرفته‌ام - برنامه انتشار آن هنوز مشخص نیست

فرم رضایتنامه آگاهانه

هنوز تصمیم نگرفته‌ام - برنامه انتشار آن هنوز مشخص نیست

گزارش مطالعه بالینی

هنوز تصمیم نگرفته‌ام - برنامه انتشار آن هنوز مشخص نیست

کدهای استفاده شده در آنالیز

هنوز تصمیم نگرفته‌ام - برنامه انتشار آن هنوز مشخص نیست

نظام دسته‌بندی داده (دیکشنری داده)

هنوز تصمیم نگرفته‌ام - برنامه انتشار آن هنوز مشخص نیست