

پروتکل کارآزمایی بالینی مرکز ثبت کارآزمایی بالینی ایران

۱۴۰۵/۰۶/۲۰

کارآزمایی بالینی تصادفی دو سویه ناآگاه جهت ارزیابی اثر صمغ آنگوزه در درمان بیماران سرپایی مبتلا به کرونا ویروس

چکیده پروتکل

هدف از مطالعه

بررسی اثر آنگوزه در درمان بیماران سرپایی مبتلا به ویروس کرونا

طراحی

این یک مطالعه تصادفی دو سویه کور است. در این مطالعه اثر کپسول های حاوی آنگوزه در 40 بیمار که شرایط ورود به مطالعه را داشته باشند بررسی می گردد. همزمان 20 بیمار دیگر که شرایط ورود به مطالعه را داشته باشند پلاسبو دریافت خواهند کرد. دارو و دارو نما به شکل کپسول های و بسته بندی کاملاً یکسان که با حروف الف و ب مشخص شده است در اختیار پزشک و بیماران قرار می گیرد. بیماران باید به مدت 14 روز و روزی سه عدد کپسول بخورند.

نحوه و محل انجام مطالعه

مطالعه تصادفی دو سویه کور در مشهد انجام خواهد شد. در این مطالعه اثر کپسول های حاوی آنگوزه در 40 بیمار مبتلا به ویروس کرونا که شرایط ورود به مطالعه را داشته باشند بررسی می گردد. همزمان 20 بیمار دیگر که شرایط ورود به مطالعه را داشته باشند پلاسبو دریافت خواهند کرد. دارو و دارو نما به شکل کپسول های و بسته بندی کاملاً یکسان که با حروف الف و ب مشخص شده است در اختیار پزشک و بیماران قرار می گیرد. بیماران باید به مدت 14 روز و روزی سه عدد کپسول بخورند.

شرکت کنندگان/شرایط ورود و عدم ورود

شرایط ورود: افراد با تشخیص بیماری کرونا ویروس بر مبنای علائم بالینی (تب، سرفه و میالژی) و آزمایشگاهی (لنفونی و افزایش در CRP "کمی") که اندیکاسیون قرنطینه خانگی و مصرف دارو به صورت سرپایی را داشته باشند شرایط خروج: سابقه حساسیت به شیرین بیان و مشتقات افراد زیر 18 سال بالای 65 سال افراد دارای اختلالات کبدی، کلیوی و تنفسی بیماران مصرف کننده داروهای سیتوتوکسیک و یا کورتیکواستروئید زنان شیرده و باردار

گروه های مداخله

در این مطالعه اثر کپسول های حاوی آنگوزه در 40 بیمار (دو گروه) که شرایط ورود به مطالعه را داشته باشند بررسی می گردد. همزمان 20 بیمار دیگر که شرایط ورود به مطالعه را داشته باشند پلاسبو دریافت خواهند کرد.

متغیرهای پیامد اصلی

فاصله زمانی تا بهبود لنفونی فاصله زمانی تا نرمال شدن CRP فاصله زمانی تا بهبود علائم بالینی (تب، سرفه و میالژی)

اطلاعات عمومی

علت بروز رسانی

نام اختصاری

اطلاعات ثبت در مرکز

شماره ثبت کارآزمایی در مرکز: IRCT20200413047053N1

تاریخ تایید ثبت در مرکز: 15-04-2020, 1399/01/27

زمان بندی ثبت: prospective

آخرین بروز رسانی: 15-04-2020, 1399/01/27

تعداد بروز رسانی ها: 0

تاریخ تایید ثبت در مرکز

15-04-2020, 1399/01/27

اطلاعات تماس ثبت کننده

نام

مهرداد ایرانشاهی

نام سازمان / نهاد

کشور

جمهوری اسلامی ایران

تلفن

1256 3180 51 98+

آدرس ایمیل

iranshahim@mums.ac.ir

وضعیت بیمار گیری

بیمار گیری تمام شده

منبع مالی

تاریخ شروع بیمار گیری مورد انتظار

2020-04-20, 1399/02/01

تاریخ پایان بیمار گیری مورد انتظار

2020-07-22, 1399/05/01

تاریخ شروع بیمارگیری تحقق یافته

خالی

تاریخ پایان بیمارگیری تحقق یافته

خالی

تاریخ خاتمه کارآزمایی

خالی

عنوان علمی کارآزمایی

کارآزمایی بالینی تصادفی دو سویه ناآگاه جهت ارزیابی اثر صمغ آنگوزه در درمان بیماران سرپایی مبتلا به کرونا ویروس

عنوان عمومی کارآزمایی

بررسی اثر آنگوزه در درمان وپروس کرونا

هدف اصلی مطالعه

درمانی

شرایط عمده ورود و عدم ورود به مطالعه

شرایط عمده ورود به مطالعه قبل از تصادفی سازی:

تب سرفه میالژی لنفونیتی سی آر پی مثبت

شرایط عمده عدم ورود به مطالعه قبل از تصادفی سازی:

سابقه حساسیت به دارو، افراد دارای اختلالات کبدی افراد دارای

اختلالات کلیوی افراد دارای اختلالات تنفسی، بیماران مصرف کننده

داروهای سائوتوکسیک و یا کورتیکواستروئیدها زنان شیرده باردار

سن

از سن 18 ساله تا سن 65 ساله

جنسیت

هر دو

فاز مطالعه

2

گروه‌های کور شده در مطالعه

- شرکت کننده
- مراقب بالینی
- ارزیابی کننده پیامد

حجم نمونه کل

حجم نمونه پیش‌بینی شده: 60

تصادفی سازی (نظر محقق)

اختصاص تصادفی به گروه‌های مداخله و کنترل

توصیف نحوه تصادفی سازی

تصادفی سازی در سه مرحله: 1- ایجاد توالی تصادفی سازی ساده یا

محدود بر اساس جدول اعداد تصادفی 2- پنهان سازی تخصیص

تصادفی که به صورت جعبه‌های کدبندی شده با توالی تصادفی انجام

می‌شود. در این روش که از تعدادی جعبه با شکل و اندازه یکسان بر

اساس توالی تصادفی شماره گذاری شده اند و حاوی دارو یا دارونما که

کاملاً پاهری شبیه هم دارند 3- اجرای فرایند تخصیص تصادفی: A:

تعیین فردی که توالی تصادفی را ایجاد می‌کند B: فردی که محققان را

از لحاظ معیار ورود و خروج ارزیابی نموده و ثبت نام می‌کند C: فردی

که شرکت کنندگان را به گروه‌ها تخصیص داده است: پزشک متخصص

عقونی محقق اصلی طرح که ایجاد کننده توالی تصادفی است در

مراحل دیگر تصادفی سازی شامل ثبت نام و تخصیص شرکت کنندگان

دخالته ندارد و فرد دخیل در ایجاد برنامه تصادفی از سایر محققان جدا

می‌باشد.

کور سازی (به نظر محقق)

دو سوپه کور

توصیف نحوه کور سازی

دارو به شکل کپسول کاملاً یکسان و با حروف الف و ب در اختیار بیمار

و مراقب بالینی قرار می‌گیرد

دارو نما

دارد

اختصاص به گروه‌های مطالعه

موازی

سایر مشخصات طراحی مطالعه

کد ثبت در سایر مراکز ثبت بین‌المللی

خالی

تاییدیه کمیته‌های اخلاق

1

کمیته اخلاق

نام کمیته اخلاق

کمیته منطقه ای اخلاق دانشگاه علوم پزشکی مشهد

آدرس خیابان

بلوار وکیل آباد 2- پردیس دانشگاه-دانشکده داروسازی مشهد

شهر

مشهد

استان

خراسان رضوی

کد پستی

9177948954

تاریخ تایید

1399/01/25, 2020-04-13

کد کمیته اخلاق

IR.MUMS.REC.1399.071

بیماری‌های (موضوعات) مورد مطالعه

1

شرح

کووید 19

کد ICD-10

U07.1

توصیف کد ICD-10

Covid-19

متغیر پیامد اولیه

1

شرح متغیر پیامد

لنفونیتی

مقاطع زمانی اندازه‌گیری

3 روز، 1 هفته و 2 هفته بعد از درمان

نحوه اندازه‌گیری متغیر

سل کانتر

متغیر پیامد ثانویه

1

شرح متغیر پیامد

مقدار سی آر پی

مقاطع زمانی اندازه‌گیری

3 روز، 1 هفته و 2 هفته بعد از درمان

نحوه اندازه‌گیری متغیر

کیت سی آر پی

گروه‌های مداخله

1

شرح مداخله

گروه مداخله 1: علاوه بر رژیم استاندارد درمان کوید-19، کپسول

حاوی 300 میلی‌گرم آنگوزه نوع گونه گیاهی خراسان یک بار در روز به

مدت 2 هفته دریافت خواهند کرد. کپسول آنگوزه در دانشکده داروسازی

مشهد و با مواد بی اثر اویسل و آروزیل فرموله می‌شود. همه افراد

این گروه درمان متداول شامل آزیثرومایسین و هیدروکسی کلرکین را

دریافت می‌کنند.

طبقه بندی

درمانی - داروها

ایمیل

tafaghodim@mums.ac.ir

ردیف بودجه

کد بودجه

آیا منبع مالی همان سازمان یا نهاد حمایت کننده مالی است؟

بلی

عنوان منبع مالی

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

درصد تامین مالی مطالعه توسط این منبع

100

بخش عمومی یا خصوصی

عمومی

مبدأ اعتبار از داخل یا خارج کشور

داخلی

طبقه بندی منابع اعتبار خارجی

خالی

کشور مبدأ

طبقه بندی موسسه تامین کننده اعتبار

دانشگاهی

شرح مداخله

گروه مداخله 2: علاوه بر رژیم استاندارد درمان کوید-19، کپسول حاوی 300 میلیگرم آنغوزه نوع گونه گیاهی فارس یک بار در روز به مدت 2 هفته دریافت خواهند کرد. کپسول آنغوزه در دانشکده داروسازی مشهد و با مواد بی اثر آویسل و آروزیل فرموله می شود. همه افراد این گروه درمان متداول شامل آزیترامیسین و هیدروکسی کلرکین را دریافت می کنند.

طبقه بندی

درمانی - داروها

شرح مداخله

گروه کنترل: این گروه داروی بی اثر آویسل را در کپسول و ظروفی دقیقاً مشابه از نظر رنگ و سایز گروه مداخله دریافت می کنند. همه افراد این گروه درمان متداول شامل آزیترامیسین و هیدروکسی کلرکین را دریافت می کنند.

طبقه بندی

درمانی - داروها

فرد مسوول پاسخگویی عمومی کارآزمایی

اطلاعات تماس

نام سازمان / نهاد

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

نام کامل فرد مسوول

مهرداد ایرانشاهی

موقعیت شغلی

استاد

آخرین مدرک تحصیلی

Ph.D

سایر حوزه های کاری/تخصص ها

داروسازی

آدرس خیابان

بلوار وکیل آباد دانشکده داروسازی

شهر

مشهد

استان

خراسان رضوی

کد پستی

9177948954

تلفن

1256 3180 51 98+

ایمیل

iranshahim@mums.ac.ir

مراکز بیمار گیری

مرکز بیمار گیری

نام مرکز بیمار گیری

بیمارستان امام رضا

نام کامل فرد مسوول

دکتر دهقان نیری

آدرس خیابان

میدان امام رضا

شهر

مشهد

استان

خراسان رضوی

کد پستی

9137913316

تلفن

3031 3854 51 98+

ایمیل

DehghanMJ@mums.ac.ir

حمایت کنندگان / منابع مالی

حمایت کننده مالی

نام سازمان / نهاد

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

نام کامل فرد مسوول

محسن تفقدي

آدرس خیابان

خیابان دانشگاه

شهر

مشهد

استان

خراسان رضوی

کد پستی

9138813944

تلفن

فرد مسوول پاسخگویی علمی مطالعه

اطلاعات تماس

نام سازمان / نهاد

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

نام کامل فرد مسوول

مهرداد ایرانشاهی

موقعیت شغلی

استاد

آخرین مدرک تحصیلی

Ph.D

سایر حوزه های کاری/تخصص ها

داروسازی

آدرس خیابان

بلوار وکیل آباد

شهر
مشهد
استان
خراسان رضوی
کد پستی
9177948954
تلفن
1256 3180 51 98+
ایمیل
iranshahim@mums.ac.ir

شهر
مشهد
استان
خراسان رضوی
کد پستی
9177948954
تلفن
1256 3180 51 98+
ایمیل
iranshahim@mums.ac.ir

برنامه انتشار

فایل داده شرکت کنندگان (IPD)
هنوز تصمیم نگرفته‌ام - برنامه انتشار آن هنوز مشخص نیست
پروتکل مطالعه
هنوز تصمیم نگرفته‌ام - برنامه انتشار آن هنوز مشخص نیست
نقشه آنالیز آماری
هنوز تصمیم نگرفته‌ام - برنامه انتشار آن هنوز مشخص نیست
فرم رضایتنامه آگاهانه
هنوز تصمیم نگرفته‌ام - برنامه انتشار آن هنوز مشخص نیست
گزارش مطالعه بالینی
هنوز تصمیم نگرفته‌ام - برنامه انتشار آن هنوز مشخص نیست
کدهای استفاده شده در آنالیز
هنوز تصمیم نگرفته‌ام - برنامه انتشار آن هنوز مشخص نیست
نظام دسته‌بندی داده (دیکشنری داده)
مصادق ندارد

فرد مسوول به روز رسانی اطلاعات

اطلاعات تماس
نام سازمان / نهاد
نام کامل فرد مسوول
موقعیت شغلی
آخرین مدرک تحصیلی
سایر حوزه‌های کاری/تخصص‌ها
آدرس خیابان
بلوار وکیل آباد