

# پروتکل کارآزمایی بالینی مرکز ثبت کارآزمایی بالینی ایران

۱۴۰۵/۰۳/۲۰

## بررسی مقایسه ای پیامدهای استفاده از اسکالپل و الکترو سرجری جهت برش دیواره قدامی شکم طی سزارین

تاریخ تایید ثبت در مرکز: 21-05-2020, ۱۳۹۹/۰۳/۰۱  
زمان بندی ثبت: registered\_while\_recruiting

آخرین بروز رسانی: 21-05-2020, ۱۳۹۹/۰۳/۰۱  
تعداد بروز رسانی ها: 0  
تاریخ تایید ثبت در مرکز  
21-05-2020, ۱۳۹۹/۰۳/۰۱

اطلاعات تماس ثبت کننده  
نام

فاطمه پولادخای

نام سازمان / نهاد

کشور

جمهوری اسلامی ایران

تلفن

+98 51 5722 3360

آدرس ایمیل

pouladkhay.fatemeh@gmail.com

وضعیت بیمار گیری

بیمار گیری تمام شده

منبع مالی

تاریخ شروع بیمار گیری مورد انتظار  
2020-05-09, ۱۳۹۹/۰۲/۲۰

تاریخ پایان بیمار گیری مورد انتظار  
2020-07-22, ۱۳۹۹/۰۵/۰۱

تاریخ شروع بیمارگیری تحقق یافته  
خالی

تاریخ پایان بیمارگیری تحقق یافته  
خالی

تاریخ خاتمه کارآزمایی  
خالی

عنوان علمی کارآزمایی

بررسی مقایسه ای پیامدهای استفاده از اسکالپل و الکترو سرجری  
جهت برش دیواره قدامی شکم طی سزارین

عنوان عمومی کارآزمایی

بررسی مقایسه ای استفاده از الکترو سرجری و اسکالپل در برش  
جراحی سزارین

### چکیده پروتکل

#### هدف از مطالعه

مقایسه ای پیامدهای استفاده از اسکالپل و الکترو سرجری جهت برش  
دیواره قدامی شکم طی سزارین

#### طراحی

این مطالعه بالینی یک سوپیه کور شامل 88 شرکت کننده در گروه های  
کنترل و موازی که به صورت تصادفی ساده در دو گروه تقسیم شده  
اند انجام خواهد شد. برای تصادفی سازی از روش permutation  
block randomization استفاده خواهد شد.

#### نحوه و محل انجام مطالعه

این مطالعه یکسو کور در اتاق عمل بیمارستان علامه بهلول شهرستان  
گناباد بر روی زنان کاندید جراحی سزارین انجام خواهد شد و افراد  
شرکت کننده در دو گروه فرار خواهند گرفت که در یک گروه برش  
جراحی با اسکالپل و در گروه دیگر با الکترو سرجری ایجاد می شود.  
مطالعه دوسوپیه کور است به طوری که شرکت کنندگان از اقدامی که  
برای آنها انجام می شوند اطلاعی ندارند همچنین آنالیز کننده نیز از  
روش انجام شده در هر گروه مطلع نیست. برای تصادفی سازی از  
روش permutation block randomization استفاده خواهد شد.

#### شرکت کنندگان/شرایط ورود و عدم ورود

شرایط ورود: زنان کاندید سزارین غیر اورژانس، محدوده سنی 18  
تا 45 سال، هفته های 37 تا 41 حاملگی برش جراحی باید فاشستیل.  
شرایط عدم ورود: افراد شرکت کننده نباید بیماری زمینه ای، قلبی-  
ریوی، دیابت، بیماری پوستی، نارسایی کلیه و نقص ایمنی داشته باشند.  
در صورتی که فرد دچار اعتیاد و حساسیت به آنتی بیوتیک حساسیت  
باشد و افرادی که داروی ضد انعقاد مصرف کرده باشد نباید به مطالعه  
وارد شود.

#### گروه های مداخله

گروه مداخله: شامل افرادی است که در آنها با استفاده از  
الکترو سرجری برش لایه های شکمی انجام خواهد شد. گروه کنترل:  
شامل افرادی است که در آنها با استفاده از اسکالپل برش لایه های  
شکمی انجام خواهد شد.

#### متغیرهای پیامد اصلی

خونریزی؛ وضعیت همودینامیک بیمار؛ مدت زمان عمل جراحی

### اطلاعات عمومی

علت بروز رسانی

نام اختصاری

اطلاعات ثبت در مرکز

شماره ثبت کارآزمایی در مرکز: IRCT20200501047254N1

## هدف اصلی مطالعه

درمانی

## شرایط عمده ورود و عدم ورود به مطالعه

### شرایط عمده ورود به مطالعه قبل از تصادفی سازی:

عمل جراحی سزارین سن بیماران (18-45 سال) سن حاملگی 37 تا 41 هفته برش پوست از نوع Pfannestiel رضایت شرکت در طرح

### شرایط عمده عدم ورود به مطالعه قبل از تصادفی سازی:

سزارین اورژانس برش های عمودی پوست بیماران با پرونده ناقص اعتیاد بیمار بیماری های مزمن پوستی مانند پسوریازیس و آگزما بیماران حساس به آنتی بیوتیک بیماران دریافت کننده ضد انعقاد بیماران که مشکلات قلبی و ریوی بیماری های زمینه ای مثل دیابت، فشارخون، بیماری کبدی، آمی مزمن، نارسایی کلیه و نقص ایمنی

## سن

از سن 18 ساله تا سن 45 ساله

## جنسیت

مونث

## فاز مطالعه

مصادق ندارد

## گروه های کور شده در مطالعه

- شرکت کننده
- آنالیز کننده داده

## حجم نمونه کل

حجم نمونه پیش بینی شده: 88

## تصادفی سازی (نظر محقق)

اختصاص تصادفی به گروه های مداخله و کنترل

## توصیف نحوه تصادفی سازی

برای تخصیص گروه ها از طریق permutation block randomization استفاده خواهد شد. بیماران شرکت کننده در پژوهش با استفاده از بلوک های 4 تایی با استفاده از حروف A و B (برای برابری گروه ها)، به دو گروه 44 نفره تقسیم خواهند شد. جهت permutation block randomization از روش پاکت نامه مهر و موم شده، با توالی تصادفی استفاده خواهد شد.

## کور سازی (به نظر محقق)

دو سوبه کور

## توصیف نحوه کور سازی

کورسازی به شکلی است که شرکت کننده از نوع اقداماتی که برای وی انجام خواهد شد اطلاعی ندارد؛ همچنین فرد آنالیز کننده از اقدامی که در هر گروه انجام می شود اطلاع ندارد. اما از آنجایی که اندازه گیری پارامترها توسط محقق انجام می شود، از جانب محقق کورسازی صورت نخواهد گرفت.

## دارو نما

ندارد

## اختصاص به گروه های مطالعه

موازی

## سایر مشخصات طراحی مطالعه

## کد ثبت در سایر مراکز ثبت بین المللی

خالی

## تاییدیه کمیته های اخلاق

### 1

## کمیته اخلاق

### نام کمیته اخلاق

کمیته اخلاق دانشگاه علوم پزشکی مازندران

### آدرس خیابان

ساری، حلیشه جاده فرح آباد، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، دانشکده پیراپزشکی

## شهر

ساری

## استان

مازندران

## کد پستی

۴۸۱۵۷۳۳۹۷۱

## تاریخ تایید

2020-05-04, 1399/02/15

## کد کمیته اخلاق

IR.MAZUMS.REC.1399.135

## بیماری های (موضوعات) مورد مطالعه

### 1

## شرح

سزارین

## کد ICD-10

O75.82

## توصیف کد ICD-10

Onset (spontaneous) of labor after 37 completed weeks of gestation but before 39 completed weeks gestation, with delivery by (planned) cesarean section

## متغیر پیامد اولیه

### 1

## شرح متغیر پیامد

میزان خونریزی حین عمل جراحی

## مقاطع زمانی اندازه گیری

میزان خونریزی در حین عمل جراحی اندازه گیری می شود.

## نحوه اندازه گیری متغیر

میزان خونریزی از طریق اندازه گیری تفاوت وزن سواب های خشک و مرطوب محاسبه خواهد شد.

### 2

## شرح متغیر پیامد

وضعیت همودینامیک بیمار شامل ضربان قلب و فشار خون

## مقاطع زمانی اندازه گیری

قبل از برش جراحی و حین برش جراحی

## نحوه اندازه گیری متغیر

ضربان قلب بیمار از روی مانیتور بیهوشی ثبت شده و فشار خون با استفاده از فشارسنج اندازه گیری و ثبت می شود.

### 3

## شرح متغیر پیامد

طول عمل جراحی

## مقاطع زمانی اندازه گیری

از شروع تا پایان عمل جراحی

## نحوه اندازه گیری متغیر

با استفاده از زمان سنج

### 4

## شرح متغیر پیامد

مدت زمان برش جراحی

## مقاطع زمانی اندازه گیری

از لحظه شروع برش جراحی تا پایان برش و رسیدن به رحم

## نحوه اندازه گیری متغیر

با استفاده از زمان سنج

## 5

### شرح متغیر پیامد

آپگار نوزاد

### مقاطع زمانی اندازه‌گیری

دقایق 1 و 5 بعد از تولد

### نحوه اندازه‌گیری متغیر

مشاهده

## استان

خراسان رضوی

### کد پستی

961797852

### تلفن

6833 5723 51 98+

### فکس

6160 5723 51 98+

### ایمیل

javadi.a@gmu.ac.ir

## حمایت کنندگان / منابع مالی

## 1

### شرح متغیر پیامد

درد بیمار پس از عمل

### مقاطع زمانی اندازه‌گیری

ساعت های 1، 4، 8، 16 و 24 پس از عمل

### نحوه اندازه‌گیری متغیر

معیار درجه بندی عددی درد

## 2

### شرح متغیر پیامد

هزینه های بیمارستانی

### مقاطع زمانی اندازه‌گیری

پس از پایان عمل جراحی

### نحوه اندازه‌گیری متغیر

ثبت تعداد وسایل یکبار مصرف استفاده شده حین عمل جراحی شامل

نخ ها، پلیمت کوتر، قلم کوتر، تعداد گازهای استفاده شده و جمع هزینه

ها با استفاده از سیستم اطلاع رسانی بیمارستان

## گروه‌های مداخله

## 1

### شرح مداخله

گروه مداخله: ایجاد برش جراحی با الکتروسرجری

### طبقه بندی

درمانی - جراحی

## 2

### شرح مداخله

گروه کنترل: ایجاد برش با اسکالپل

### طبقه بندی

درمانی - جراحی

## مراکز بیمار گیری

## 1

### مرکز بیمار گیری

نام مرکز بیمار گیری

بیمارستان علامه بهلول گنابادی

نام کامل فرد مسوول

اعظم سادات محمودیان

آدرس خیابان

خیابان سعدی، بلوار وحدت، بیمارستان علامه بهلول گنابادی

شهر

گناباد

## 1

### حمایت کننده مالی

نام سازمان / نهاد

دانشگاه علوم پزشکی مازندران

نام کامل فرد مسوول

دکتر مجید سعیدی

آدرس خیابان

ساری، میدان امام (ره) سه راه جویبار، ابتدای بزرگراه ولیعصر

(عج)، ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی مازندران

### شهر

ساری

### استان

مازندران

### کد پستی

۴۸۱۵۷۳۳۹۷۱

### تلفن

4000 3304 11 98+

### فکس

2725 3335 11 98+

### ایمیل

magsaeedi@yahoo.com

### ردیف بودجه

کد بودجه

آیا منبع مالی همان سازمان یا نهاد حمایت کننده مالی است؟

بلی

### عنوان منبع مالی

دانشگاه علوم پزشکی مازندران

درصد تامین مالی مطالعه توسط این منبع

100

### بخش عمومی یا خصوصی

عمومی

مبدا اعتبار از داخل یا خارج کشور

داخلی

طبقه بندی منابع اعتبار خارجی

خالی

### کشور مبدا

طبقه بندی موسسه تامین کننده اعتبار

دانشگاهی

## فرد مسوول پاسخگویی عمومی کارآزمایی

### اطلاعات تماس

نام سازمان / نهاد

دانشگاه علوم پزشکی مازندران

نام کامل فرد مسوول

فاطمه پولادخای

### موقعیت شغلی

دانشجوی کارشناسی ارشد

## فرد مسوول به روز رسانی اطلاعات

**اطلاعات تماس**  
**نام سازمان / نهاد**  
دانشگاه علوم پزشکی مازندران  
**نام کامل فرد مسوول**  
فاطمه پولادخای  
**موقعیت شغلی**  
دانشجوی کارشناسی ارشد  
**آخرین مدرک تحصیلی**  
لیسانس  
**سایر حوزه‌های کاری/تخصص‌ها**  
تکنولوژی جراحی  
**آدرس خیابان**  
خیابان سعدی، سعدی 25، پلاک 15  
**شهر**  
گناباد  
**استان**  
خراسان رضوی  
**کد پستی**  
9691738135  
**تلفن**  
3360 5722 51 98+  
**ایمیل**  
pouladkhay.fatemeh@gmail.com

## برنامه انتشار

**فایل داده شرکت کنندگان (IPD)**  
هنوز تصمیم نگرفته‌ام - برنامه انتشار آن هنوز مشخص نیست  
**پروتکل مطالعه**  
هنوز تصمیم نگرفته‌ام - برنامه انتشار آن هنوز مشخص نیست  
**نقشه آنالیز آماری**  
مصدق ندارد  
**فرم رضایتنامه آگاهانه**  
هنوز تصمیم نگرفته‌ام - برنامه انتشار آن هنوز مشخص نیست  
**گزارش مطالعه بالینی**  
هنوز تصمیم نگرفته‌ام - برنامه انتشار آن هنوز مشخص نیست  
**کدهای استفاده شده در آنالیز**  
هنوز تصمیم نگرفته‌ام - برنامه انتشار آن هنوز مشخص نیست  
**نظام دسته‌بندی داده (دیکشنری داده)**  
هنوز تصمیم نگرفته‌ام - برنامه انتشار آن هنوز مشخص نیست

## آخرین مدرک تحصیلی

لیسانس  
**سایر حوزه‌های کاری/تخصص‌ها**  
تکنولوژی جراحی  
**آدرس خیابان**  
خیابان سعدی 25، کوچه اول، پلاک 15  
**شهر**  
گناباد  
**استان**  
خراسان رضوی  
**کد پستی**  
9691738135  
**تلفن**  
3360 5722 51 98+  
**ایمیل**  
pouladkhay.fatemeh@gmail.com

## فرد مسوول پاسخگویی علمی مطالعه

**اطلاعات تماس**  
**نام سازمان / نهاد**  
دانشگاه علوم پزشکی مازندران  
**نام کامل فرد مسوول**  
هوشنگ اکبری  
**موقعیت شغلی**  
استادیار  
**آخرین مدرک تحصیلی**  
متخصص  
**سایر حوزه‌های کاری/تخصص‌ها**  
بیهوشی  
**آدرس خیابان**  
ساری، میدان امام (ره) سه راه جویبار، ابتدای بزرگراه ولیعصر (عج)، ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی مازندران  
**شهر**  
ساری  
**استان**  
مازندران  
**کد پستی**  
۴۸۱۵۷۳۳۹۷۱  
**تلفن**  
4000 3304 11 98+  
**ایمیل**  
Hooshangakbari48@yahoo.com