

پروتکل کارآزمایی بالینی مرکز ثبت کارآزمایی بالینی ایران

۱۴۰۵/۰۶/۲۰

مقایسه اثر ژل داپسون 5 درصد با ژل آداپالان 0.1 درصد در بیماران مبتلا به آکنه ولگاریس

زمان بندی ثبت: prospective

چکیده پروتکل

هدف از مطالعه

بررسی مقایسه ای ژل داپسون 5% با ژل آداپالان 0.1% در بیماران مبتلا به آکنه ولگاریس

طراحی

کارآزمایی بالینی بدون گروه کنترل، مبتنی بر جامعه و عمل گرا، گروه های موازی، دوسو کور، تصادفی شده، فاز ۳ بر روی 60 بیمار (30 نفر دریافت کننده ی داروی داپسون و 30 نفر دریافت کننده داروی آداپالان). برای تصادفی سازی از روش تصادفی سازی ساده استفاده شد.

نحوه و محل انجام مطالعه

برای بررسی اثربخشی ژل داپسون در بیماری آکنه و مقایسه میزان اثر آن با ژل آداپالان، بیماران با تشخیص آکنه ولگاریس با شدت متوسط تا شدید که به درمانگاه پوست بیمارستان امام خمینی (ره) اهواز مراجعه می کنند، به صورت تصادفی به دو گروه تقسیم می شوند. گروه اول ژل داپسون و گروه دوم ژل آداپالان دریافت خواهند کرد. برای بررسی شدت آکنه از معیار سیستم جهانی درجه بندی آکنه استفاده می شود. همچنین مطالعه به صورت دو سوکور (بیمار و مداخله گر) انجام می شود بطوری که ژل داخل ظرف مشابه توسط فرد غیر مداخله گر به بیماران داده خواهد شد.

شرکت کنندگان/شرایط ورود و عدم ورود

معیارهای ورود: بیماران دارای آکنه التهابی متوسط تا شدید در ناحیه صورت، داشتن سن حداقل 12 سال. معیارهای عدم ورود: زنان شیرده و حامله، افرادی که طی یک ماه قبل درمان موضعی و سیستمیک ضد آکنه گرفته باشند، موارد آکنه خفیف، و سابقه ی حساسیت به داروهای داکسی سیکلین آداپالان و داپسون.

گروه های مداخله

گروه اول: درمان با ژل داپسون 5 درصد بصورت دو بار در روز به مدت 2 ماه. گروه دوم: درمان با ژل آداپالان 0.1 درصد دوبار در روز به مدت 2 ماه

متغیرهای پیامد اصلی

تعداد ضایعات آکنه بعد از درمان

اطلاعات عمومی

علت بروز رسانی

نام اختصاری

اطلاعات ثبت در مرکز

شماره ثبت کارآزمایی در مرکز: IRCT20230806059062N1

تاریخ تایید ثبت در مرکز: ۱۴۰۲/۰۵/۲۹, 20-08-2023

آخرین بروز رسانی: 20-08-2023, ۱۴۰۲/۰۵/۲۹
تعداد بروز رسانی ها: 0
تاریخ تایید ثبت در مرکز
20-08-2023, ۱۴۰۲/۰۵/۲۹

اطلاعات تماس ثبت کننده

نام

کوثر فلی پور

نام سازمان / نهاد

کشور

جمهوری اسلامی ایران

تلفن

3709 114 912 98+

آدرس ایمیل

gholipour.k@ajums.ac.ir

وضعیت بیمار گیری

بیمار گیری تمام شده

منبع مالی

تاریخ شروع بیمار گیری مورد انتظار

2023-09-23, ۱۴۰۲/۰۷/۰۱

تاریخ پایان بیمار گیری مورد انتظار

2023-11-22, ۱۴۰۲/۰۹/۰۱

تاریخ شروع بیمارگیری تحقق یافته

خالی

تاریخ پایان بیمارگیری تحقق یافته

خالی

تاریخ خاتمه کارآزمایی

خالی

عنوان علمی کارآزمایی

مقایسه اثر ژل داپسون 5 درصد با ژل آداپالان 0.1 درصد در بیماران مبتلا به آکنه ولگاریس

عنوان عمومی کارآزمایی

اثر ژل داپسون 5 درصد در درمان بیماران مبتلا به آکنه ولگاریس

هدف اصلی مطالعه

درمانی

کمیته اخلاق در پژوهش بیمارستان گلستان دانشگاه علوم پزشکی
جندی شاپور اهواز
آدرس خیابان
کوی گلستان- بیمارستان گلستان
شهر
اهواز
استان
خوزستان
کد پستی
1579461357

تاریخ تایید
2023-05-09, ۱۴۰۲/۰۲/۱۹

کد کمیته اخلاق
IR.AJUMS.HGOLESTAN.REC.1402.030

بیماری‌های (موضوعات) مورد مطالعه

1

شرح
آکنه
کد ICD-10
L70.0
توصیف کد ICD-10
Acne vulgaris

متغیر پیامد اولیه

1

شرح متغیر پیامد
شدت آکنه بر اساس سیستم جهانی درجه بندی آکنه
مقاطع زمانی اندازه‌گیری
قبل از شروع درمان، 1، 2 و 3 ماه بعد از شروع درمان
نحوه اندازه‌گیری متغیر
سیستم جهانی درجه بندی آکنه

متغیر پیامد ثانویه

خالی

گروه‌های مداخله

1

شرح مداخله
گروه مداخله: درمان با ژل داپسون 5 درصد (شرکت پارس بهروزان
جم) بصورت دو بار در روز به مدت 2 ماه
طبقه بندی
درمانی - داروها

2

شرح مداخله
گروه مداخله: درمان با ژل آداپالان 0.1 درصد (شرکت رازک) بصورت
دو بار در روز به مدت 2 ماه
طبقه بندی
درمانی - داروها

مراکز بیمار گیری

شرایط عمده ورود و عدم ورود به مطالعه

شرایط عمده ورود به مطالعه قبل از تصادفی سازی:

بیماران دارای آکنه التهابی متوسط تا شدید در ناحیه صورت

شرایط عمده عدم ورود به مطالعه قبل از تصادفی سازی:

زنان شیرده و حامله افرادی که طی یک ماه قبل درمان موضعی و
سیستمیک ضد آکنه گرفته باشند وجود آکنه التهابی تنه بدون درگیری
صورت موارد آکنه خفیف (وجود فقط کومدون بدون ضایعات التهابی)
فتوسنسیتیویته بیمارانی که داروهای ایجاد کننده فتوسنسیتیویته (مثل
گریزئوفلوین) دریافت می کنند سن بالاتر از 30 سال و پایین تر از 12
سال بیماران دچار کمبود G6pd (در گروه دریافت کننده ی ژل داپسون)
سابقه ی حساسیت به داروهای داکسی سیکلین آداپالان و داپسون

سن

از سن 12 ساله تا سن 30 ساله

جنسیت

هر دو

فاز مطالعه

3

گروه‌های کور شده در مطالعه

- شرکت کننده
- مراقب بالینی
- محقق

حجم نمونه کل

حجم نمونه پیش‌بینی شده: 60

تصادفی سازی (نظر محقق)

اختصاص تصادفی به گروه‌های مداخله و کنترل

توصیف نحوه تصادفی سازی

بیماران با معیارهای واجد شرایط با استفاده از طرح بلوک های تصادفی
به دو گروه تقسیم خواهند شد. وب سایت آنلاین
(<https://www.sealedenvelope.com>) برای تولید یک لیست
تصادفی بر اساس حجم نمونه مورد نظر و اندازه بلوک 4 استفاده می
شود. پس از ایجاد یک لیست، هر بیمار در طول مطالعه با یک کد
منحصر به فرد شناسایی خواهد شد. 30 نفر برای گروه مداخله اول و
30 نفر برای گروه مداخله دوم انتخاب می شوند. سپس هر عدد بر
روی ظرف دارو که برای دو گروه مشابه است نوشته می شود و در
حالی که بیماران از محتویات ظرف اطلاع ندارند توسط شخصی غیر از
مداخله گر به بیمارها داده خواهد شد.

کور سازی (به نظر محقق)

دو سوپه کور

توصیف نحوه کور سازی

بیماران توسط متخصص دیگری به جزء محقق اصلی ارزیابی می گردد
و طرح به صورت دو سو کور انجام خواهد شد. دارو ها درون ظرف
در بسته توسط فردی غیر مداخله گر که برای دو گروه مشابه است در
اختیار بیماران قرار می گیرد به طوری که بیماران از محتویات آن به
دلیل مشابه بودن دو نوع ژل اطلاع نخواهند داشت.

دارو نما

ندارد

اختصاص به گروه‌های مطالعه

موازی

سایر مشخصات طراحی مطالعه

کد ثبت در سایر مراکز ثبت بین‌المللی

خالی

تاییدیه کمیته‌های اخلاق

1

کمیته اخلاق

نام کمیته اخلاق

1

نام سازمان / نهاد
 دانشگاه علوم پزشکی اهواز
 نام کامل فرد مسوول
 کوثر قلی پور
 موقعیت شغلی
 رزیدنت
 آخرین مدرک تحصیلی
 دکترای پزشکی
 سایر حوزه‌های کاری/تخصص‌ها
 درماتولوژی
 آدرس خیابان
 خیابان آزادگان-مرکز آموزشی درمانی امام خمینی
 شهر
 اهواز
 استان
 خوزستان
 کد پستی
 6193673166
 تلفن
 0000 3314 61 98+
 ایمیل
 gholipour.k@ajums.ac.ir

مرکز بیمار گیری
 نام مرکز بیمار گیری
 بیمارستان امام خمینی
 نام کامل فرد مسوول
 کوثر قلی پور
 آدرس خیابان
 خیابان آزادگان-مرکز آموزشی درمانی امام خمینی
 شهر
 اهواز
 استان
 خوزستان
 کد پستی
 6193673166
 تلفن
 0000 3314 61 98+
 ایمیل
 gholipour.k@ajums.ac.ir

حمایت کنندگان / منابع مالی

1

فرد مسوول پاسخگویی علمی مطالعه

اطلاعات تماس
 نام سازمان / نهاد
 دانشگاه علوم پزشکی اهواز
 نام کامل فرد مسوول
 کوثر قلی پور
 موقعیت شغلی
 رزیدنت
 آخرین مدرک تحصیلی
 دکترای پزشکی
 سایر حوزه‌های کاری/تخصص‌ها
 درماتولوژی
 آدرس خیابان
 خیابان آزادگان-مرکز آموزشی درمانی امام خمینی
 شهر
 اهواز
 استان
 خوزستان
 کد پستی
 6193673166
 تلفن
 0000 3314 61 98+
 فکس
 ایمیل
 gholipour.k@ajums.ac.ir

حمایت کننده مالی
 نام سازمان / نهاد
 دانشگاه علوم پزشکی اهواز
 نام کامل فرد مسوول
 مهرنوش ذاکرکیش
 آدرس خیابان
 اهواز، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی جندی شاپور اهواز
 شهر
 اهواز
 استان
 خوزستان
 کد پستی
 6135715794
 تلفن
 0000 3314 61 98+
 ایمیل
 zakerkish-m@ajums.ac.ir

ردیف بودجه
 کد بودجه
 آیا منبع مالی همان سازمان یا نهاد حمایت کننده مالی است؟
 بلی
 عنوان منبع مالی
 دانشگاه علوم پزشکی اهواز
 درصد تامین مالی مطالعه توسط این منبع
 100
 بخش عمومی یا خصوصی
 عمومی

مبدا اعتبار از داخل یا خارج کشور
 داخلی
 طبقه بندی منابع اعتبار خارجی
 خالی
 کشور مبدا
 کشور
 طبقه بندی موسسه تامین کننده اعتبار
 دانشگاهی

فرد مسوول پاسخگویی عمومی کارآزمایی

اطلاعات تماس

فرد مسوول به روز رسانی اطلاعات

اطلاعات تماس
 نام سازمان / نهاد
 دانشگاه علوم پزشکی اهواز
 نام کامل فرد مسوول
 کوثر قلی پور
 موقعیت شغلی
 رزیدنت
 آخرین مدرک تحصیلی
 دکترای پزشکی
 سایر حوزه‌های کاری/تخصص‌ها

فایل داده شرکت کنندگان (IPD)
هنوز تصمیم نگرفته‌ام - برنامه انتشار آن هنوز مشخص نیست
پروتکل مطالعه
خیر - برنامه‌ای برای انتشار آن وجود ندارد
نقشه آنالیز آماری
خیر - برنامه‌ای برای انتشار آن وجود ندارد
فرم رضایتنامه آگاهانه
هنوز تصمیم نگرفته‌ام - برنامه انتشار آن هنوز مشخص نیست
گزارش مطالعه بالینی
هنوز تصمیم نگرفته‌ام - برنامه انتشار آن هنوز مشخص نیست
کدهای استفاده شده در آنالیز
مصادق ندارد
نظام دسته‌بندی داده (دیکشنری داده)
مصادق ندارد

درماتولوژی
آدرس خیابان
خیابان آزادگان-مرکز آموزشی درمانی امام خمینی
شهر
اهواز
استان
خوزستان
کد پستی
6193673166
تلفن
0000 3314 61 98+
ایمیل
gholipour.k@ajums.ac.ir

برنامه انتشار