

پروتکل کارآزمایی بالینی مرکز ثبت کارآزمایی بالینی ایران

۱۴۰۵/۰۶/۲۰

مقایسه میزان تاثیر داروهای داخل کانال مخلوط کلسیم هیدروکساید با ذرات نانو نقره و مخلوط کلسیم هیدروکساید و نرمال سالین در کاهش درد بین جلسات درمان ریشه دندان بیماران با پرپودنتیت اپیکال علامت دار

چکیده پروتکل

هدف از مطالعه

مقایسه میزان تاثیر داروهای داخل کانال مخلوط کلسیم هیدروکساید با ذرات نانو نقره و مخلوط کلسیم هیدروکساید و نرمال سالین در کاهش درد بین جلسات در بیماران با دندان پره مولر همراه با پرپودنتیت اپیکال علامت دار

طراحی

در این مطالعه ی کارآزمایی بالینی تصادفی یک سوبه کور، 30 بیمار با شرایط سیستمیک سالم و دندان پره مولر با شرایط پالپ و پری اپیکال نیازمند درمان ریشه با پرپودنتیت اپیکال علامت دار (15 نفر نکرور پالپ، 15 نفر پالپیت برگشت ناپذیر)، انتخاب شدند. بیماران به 3 گروه 10 نفره موزای شامل گروه مطالعه و کنترل، تقسیم شدند و بیماران هر گروه داروی داخل کانال ریشه دندان متفاوت دریافت کردند. برای انتخاب داروی داخل کانال، 10 عدد از هر شماره بر روی تکه های یکسان کاغذ نوشته شد به صورتی که اعداد قابل تشخیص نباشند. کاغذها درون یک جعبه ریخته شد و از دستیار بخش خواستیم که برای هر بیمار یک کاغذ را خارج کند. دندانپزشک (محقق) بر اساس شماره درون پرونده، داروی داخل کانال ریشه دندان را تعیین کرد.

نحوه و محل انجام مطالعه

محل انجام مطالعه: کلینیک دندانپزشکی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارتش. درد بین جلسات درمان ریشه دندان با استفاده از معیار سنجش بصری درد VAS اندازه گیری شد و ارتباط آن با نوع داروی داخل کانال بررسی شد.

شرکت کنندگان/شرایط ورود و عدم ورود

معیار ورود به مطالعه: بیمار با دندان پره مولر با اپکس بسته و پرپودنتیت اپیکال علامت دار. معیارهای عدم ورود به مطالعه: بارداری؛ دندان های غیر قابل ترمیم؛ وجود هر نوع تحلیل؛ وجود یک بیماری سیستمیک؛ سابقه استفاده مزمن از داروهای ضد درد، مواد مخدر یا الکل؛ استفاده از آنتی بیوتیک ها و مسکن های پیش از درمان.

گروه های مداخله

گروه مداخله 1: مخلوط کلسیم هیدروکساید با ذرات نانو نقره. گروه مداخله 2: مخلوط کلسیم هیدروکساید با نرمال سالین. گروه کنترل: گلوله پنبه خشک استریل. درمان ریشه دندان استاندارد برای بیماران طی دو جلسه انجام گرفت و در پایان جلسه اول داروهای داخل کانال ریشه دندان فوق برای بیماران گروه های مطالعه مورد استفاده قرار گرفت.

متغیرهای پیامد اصلی

درد

اطلاعات عمومی

علت بروز رسانی

نام اختصاری

اطلاعات ثبت در مرکز

شماره ثبت کارآزمایی در مرکز: IRCT20190323043102N1

تاریخ تایید ثبت در مرکز: 14-03-2020، ۱۳۹۸/۱۲/۲۴

زمان بندی ثبت: retrospective

آخرین بروز رسانی: 14-03-2020، ۱۳۹۸/۱۲/۲۴

تعداد بروز رسانی ها: 0

تاریخ تایید ثبت در مرکز

14-03-2020، ۱۳۹۸/۱۲/۲۴

اطلاعات تماس ثبت کننده

نام

محسن مرتضایی

نام سازمان / نهاد

کشور

جمهوری اسلامی ایران

تلفن

+98 21 8670 5503

آدرس ایمیل

mortezaei73@gmail.com

وضعیت بیمار گیری

بیمار گیری تمام شده

منبع مالی

تاریخ شروع بیمار گیری مورد انتظار

2019-07-01، ۱۳۹۸/۰۴/۱۰

تاریخ پایان بیمار گیری مورد انتظار

2019-10-03، ۱۳۹۸/۰۷/۱۱

تاریخ شروع بیمارگیری تحقق یافته

2019-07-01، ۱۳۹۸/۰۴/۱۰

تاریخ پایان بیمارگیری تحقق یافته

2019-12-30، ۱۳۹۸/۱۰/۰۹

تاریخ خاتمه کارآزمایی

2019-12-30، ۱۳۹۸/۱۰/۰۹

بین جلسات درمان ریشه دندان و ذرات نانو نقره طراحی کنیم.

کد ثبت در سایر مراکز ثبت بین‌المللی

خالی

تاییدیه کمیته‌های اخلاق

1

کمیته اخلاق

نام کمیته اخلاق

کمیته اخلاق دانشگاه علوم پزشکی ارتش

آدرس خیابان

تهران، بلوار فاطمی غربی، خیابان اعتمادزاده، دانشگاه علوم

پزشکی ارتش

شهر

تهران

استان

تهران

کد پستی

6523545522

تاریخ تایید

1397/11/08, 2019-01-28

کد کمیته اخلاق

IR.AJAUMS.REC.1397.082

بیماری‌های (موضوعات) مورد مطالعه

1

شرح

درد بین جلسات درمان ریشه دندان

کد ICD-10

K04.4

توصیف کد ICD-10

Acute apical periodontitis of pulpal origin

متغیر پیامد اولیه

1

شرح متغیر پیامد

درد پس از درمان ریشه بالای 3

مقاطع زمانی اندازه‌گیری

بین جلسات درمان ریشه در مقاطع 6، 12، 24 و 48 ساعت پس از

درمان (درمان ریشه در 2 جلسه و داروی داخل کانال مورد مطالعه

قرار داده می‌شد).

نحوه اندازه‌گیری متغیر

مقیاس بصری درد: از بیماران خواسته می‌شود که میزان درد را در

مقاطع 6، 12، 24 و 48 ساعت بر روی خط 10 سانتی متری که در

اختیار آنها است علامت بزنند سپس از سمت چپ (بی دردی) تا نقطه

علامت زده شده به میلی‌متر اندازه‌گیری می‌کنیم.

متغیر پیامد ثانویه

خالی

گروه‌های مداخله

عنوان علمی کارآزمایی

مقایسه میزان تاثیر داروهای داخل کانال مخلوط کلسیم هیدروکساید با ذرات نانو نقره و مخلوط کلسیم هیدروکساید و نرمال سالین در کاهش درد بین جلسات درمان ریشه دندان بیماران با پرپودنتیت اپیکال علامت دار

عنوان عمومی کارآزمایی

اثر ذرات نانو نقره در کنترل درد بین جلسات درمان ریشه دندان های

پره مولر

هدف اصلی مطالعه

پیشگیری

شرایط عمده ورود و عدم ورود به مطالعه

شرایط عمده ورود به مطالعه قبل از تصادفی سازی:

بیمار نیازمند درمان ریشه دندان اپکس بسته

شرایط عمده عدم ورود به مطالعه قبل از تصادفی سازی:

وجود بیماری سیستمیک دندان دارای تحلیل داخلی یا خارجی ریشه

استفاده از آنتی بیوتیک و مسکن پیش از درمان بارداری دندان های غیر

قابل ترمیم سابقه استفاده مزمن از داروهای ضد درد، مواد مخدر یا

الکل

سن

بدون محدودیت سنی

جنسیت

هر دو

فاز مطالعه

1-2

گروه‌های کور شده در مطالعه

- شرکت کننده
- ارزیابی کننده پیامد
- آنالیز کننده داده
- کمیته ایمنی و نظارت بر داده‌ها

حجم نمونه کل

حجم نمونه پیش‌بینی شده: 30

حجم نمونه تحقق یافته: 30

تصادفی سازی (نظر محقق)

اختصاص تصادفی به گروه‌های مداخله و کنترل

توصیف نحوه تصادفی سازی

دستیار بخش اندودنتیک بیماران را با استفاده از جدول اعداد تصادفی

طبقه بندی نمود

کور سازی (به نظر محقق)

یک سوپه کور

توصیف نحوه کور سازی

به هیدروکسید کلسیم با ذرات نانو نقره شماره 1، هیدروکسید کلسیم

شماره 2، گلوله پنبه استریل شماره 3 اختصاص داده شد. سپس به

نماینده‌ای از نوع داروی داخل کانال، 10 عدد از هر شماره بر روی تکه

های یکسان کاغذ نوشته شد به صورتی که اعداد قابل تشخیص نباشند.

کاغذها درون یک جعبه ریخته شد و از دستیار بخش خواستیم که برای

هر بیمار یک کاغذ را خارج کند و در پرونده وارد کند. دندانپزشک

(محقق) بر اساس شماره درون پرونده، داروی داخل کانال ریشه دندان

را قرار داد. بیمار و آنالیز کننده داده‌ها از نوع داروی داخل کانال ریشه

دندان بی اطلاع بودند و پس از جمع آوری داده‌ها به جای نوع داروی

داخل کانال ریشه دندان، شماره اختصاص داده شده به آنالیز کننده

داده‌ها گزارش داده شد.

دارو نما

دارد

اختصاص به گروه‌های مطالعه

موازی

سایر مشخصات طراحی مطالعه

ذرات نانو نقره ماده ای جدید در علم دندانپزشکی است و اکثر

مطالعات درباره این ماده در مورد خواص آنتی باکتریال آن می باشد .

میکروارگانیزم ها دلیل اصلی درد بین جلسات درمان ریشه دندان دچار

پرپودنتیت اپیکال است . لذا بر آن شديم مطالعه ای درباره ارتباط درد

1

شرح مداخله

گروه مداخله 1: در بیماران با دندان های پره مولر دارای پریودنتیت اپیکال علامت دار از هیدروکسید کلسیم با ذرات نانو نقره به عنوان داروی داخل کانال بین جلسات درمان ریشه دندان در پایان جلسه اول درمان پس از پاک سازی و شکل دهی کانال ریشه دندان یک نوبت به مدت 4 روز استفاده شد.

طبقه بندی

پیشگیری

2

شرح مداخله

گروه مداخله 2: در بیماران با دندان های پره مولر دارای پریودنتیت اپیکال علامت دار از هیدروکسید کلسیم با نرمال سالین به عنوان داروی داخل کانال بین جلسات درمان ریشه دندان در پایان جلسه اول درمان پس از پاک سازی و شکل دهی کانال ریشه دندان یک نوبت به مدت 4 روز استفاده شد.

طبقه بندی

پیشگیری

3

شرح مداخله

گروه کنترل: در بیماران با دندان های پره مولر دارای پریودنتیت اپیکال علامت دار از گلوله پنبه خشک استریل به عنوان دارونما بین جلسات درمان ریشه دندان در پایان جلسه اول درمان پس از پاک سازی و شکل دهی کانال ریشه دندان یک نوبت به مدت 4 روز استفاده شد.

طبقه بندی

دارو نما

مراکز بیمار گیری

1

مرکز بیمار گیری

نام مرکز بیمار گیری

دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارتش

نام کامل فرد مسوول

محسن مرتضایی

آدرس خیابان

خیابان سیاری، کوچه 13 شرقی، مجتمع میثاق

شهر

تهران

استان

تهران

کد پستی

1234567890

تلفن

7637 2266 21 98+

ایمیل

mmortezaei7777@gmail.com

آدرس صفحه وب

/http://dentistry.ajau.ac.ir

حمایت کنندگان / منابع مالی

1

حمایت کننده مالی

نام سازمان / نهاد

دانشگاه علوم پزشکی ارتش

نام کامل فرد مسوول

دکتر مجید عجمی

آدرس خیابان

خیابان سیاری، کوچه سیزدهم شرقی، مجتمع میثاق

شهر

تهران

استان

تهران

کد پستی

1234567890

تلفن

7637 2266 21 98+

ایمیل

mmortezaei7777@gmail.com

آدرس صفحه وب

/http://www.ajau.ac.ir

ردیف بودجه

کد بودجه

آیا منبع مالی همان سازمان یا نهاد حمایت کننده مالی است؟

بلی

عنوان منبع مالی

دانشگاه علوم پزشکی ارتش

درصد تامین مالی مطالعه توسط این منبع

100

بخش عمومی یا خصوصی

عمومی

مبدأ اعتبار از داخل یا خارج کشور

داخلی

طبقه بندی منابع اعتبار خارجی

خالی

کشور مبدأ

طبقه بندی موسسه تامین کننده اعتبار

دانشگاهی

فرد مسوول پاسخگویی عمومی کارآزمایی

اطلاعات تماس

نام سازمان / نهاد

دانشگاه علوم پزشکی ارتش

نام کامل فرد مسوول

محسن مرتضایی

موقعیت شغلی

دانشجو مقطع دندانپزشکی عمومی

آخرین مدرک تحصیلی

دیپلم یا کمتر

سایر حوزه های کاری/تخصص ها

دندانپزشکی

آدرس خیابان

خیابان فاطمی غربی، خیابان اعتمادزاده، پلاک 27، برج افاقیا واحد

28

شهر

تهران

استان

تهران

کد پستی

1411718541

تلفن

0098216-86096350

ایمیل

mmortezaei7777@gmail.com

فرد مسوول پاسخگویی علمی مطالعه

اطلاعات تماس

نام سازمان / نهاد
دانشگاه علوم پزشکی ارتش
نام کامل فرد مسوول

مجید عجمی

موقعیت شغلی

استادیار

آخرین مدرک تحصیلی

متخصص

سایر حوزه‌های کاری/تخصص‌ها

دندانپزشکی

آدرس خیابان

خیابان آجودانیه، کوچه ۱۳ شرقی، دانشکده دندانپزشکی دانشگاه

علوم پزشکی ارتش

شهر

تهران

استان

تهران

کد پستی

1234567890

تلفن

228998983 21 0098

ایمیل

dr_ajami2@yahoo.com

فرد مسوول به روز رسانی اطلاعات

اطلاعات تماس

نام سازمان / نهاد
دانشگاه علوم پزشکی ارتش
نام کامل فرد مسوول

محسن مرتضایی

موقعیت شغلی

دانشجوی دندانپزشکی

آخرین مدرک تحصیلی

دیپلم یا کمتر

سایر حوزه‌های کاری/تخصص‌ها

دندانپزشکی

آدرس خیابان

خیابان فاطمی غربی، خیابان اعتمادزاده، پلاک 27، برج افاقا، واحد

28

شهر

تهران
استان
تهران
کد پستی

10140760008

تلفن

1413 8765 21 98+

ایمیل

mmortezaei7777@gmail.com

برنامه انتشار

فایل داده شرکت کنندگان (IPD)

بله - برنامه‌ای برای انتشار آن وجود دارد

پروتکل مطالعه

بله - برنامه‌ای برای انتشار آن وجود دارد

نقشه آنالیز آماری

هنوز تصمیم نگرفته‌ام - برنامه انتشار آن هنوز مشخص نیست

فرم رضایتنامه آگاهانه

بله - برنامه‌ای برای انتشار آن وجود دارد

گزارش مطالعه بالینی

بله - برنامه‌ای برای انتشار آن وجود دارد

کدهای استفاده شده در آنالیز

مصادق ندارد

نظام دسته‌بندی داده (دیکشنری داده)

مصادق ندارد

عنوان و جزئیات بیشتر در مورد داده/مستند

پرونده بیماران، خلاصه پرونده، فرم مربوط به پرسشنامه سنجش
بصری درد (VAS) و 5 گرافی پری اپیکال از بیماران در دسترس است
که در صورت لزوم پس از پاک کردن نام و شماره تلفن بیماران قابل
انتشار است.

بازه زمانی امکان دسترسی به داده/مستند

شروع دوره دسترسی 6 ماه پس از چاپ نتایج

کسانی که اجازه دارند به داده/مستند دسترسی پیدا کنند

محققین شاغل در موسسات دانشگاهی و علمی

به چه منظور و تحت چه شرایطی داده/مستند قابل استفاده

است

کسانی که در مورد نانو ذرات نقره تحقیق می کنند. مقایسه میزان درد
بین جلسات در فک بالا و پایین مقایسه درد بین جلسات بین مرد و زن

برای دریافت داده/مستند به چه کسی یا کجا مراجعه شود

mmortezaei7777@gmail.com بخش اندودنتیک دانشکده

دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارتش

یک درخواست برای داده/مستند چه فرایندی را طی می کند

دلیل درخواست داده باید توسط بخش اندودنتیک بررسی و تایید گردد.

سایر توضیحات